

■厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html

「第 68 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副 反応検討部会、令和 3 年度第 17 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 令和 3 年 9 月 1 0 日」で新たな報告。

厚生労働省発表(2021年9月10日)

日本のコロナワクチン接種後の状況

1155人死亡

副反応報告

男性	5,769人	重篤	1,457人
女性	17,630人	重篤	2,744人

性別不明57人 重篤9人 合計23,456人

令和 3 年 2 月 1 7 日から令和 3 年 9 月 3 日までに報告された国内の「新型コロナワクチン接種後の死亡事例」

「ファイザー社製 1 1 2 7 件」 + 「モデルナ社製 2 8 件」 = 1 1 5 5 件

■アメリカにおける新型コロナワクチン接種後の副反応報告

VAERS (ワクチン有害事象データベース) によると、2 0 2 1 年 9 月 3 日時点で、

死亡報告 : 1 4 5 0 6 件

有害事象報告 : 6 7 万 5 5 9 3 件

■EUにおける新型コロナワクチン接種後の副反応報告

2 0 2 1 年 8 月 2 1 日時点で、

死亡 : 2 2 5 1 8 件

副作用 : 2 1 3 万 1 0 3 2 件

重篤な副作用 : 1 0 4 万 9 0 3 9 件

※アメリカの VAERS への有害事象報告は自己申告制であるため、実数よりも過小評価されているとの指摘。

2010 年の調査報告書によると、VAERS には有害事象の 1% 未満しか報告されていない。

つまり 実数は報告数の 100 倍以上 と見るべき。

※日本でも、人口動態統計を基に、新型コロナワクチン接種後死亡の実数を計算したところ、報告された数字の 23~38 倍もの死者数が発生している可能性が浮上。(数万人の死亡が公表データから漏れている。)

https://note.com/info_shinkoro/n/nc9b6eed433de

■アメリカバージニア州・グーチランド郡の男性は、COVID-19 ワクチンを接種した後、深刻な反応を示した
<https://www.wric.com/news/local-news/goochland-county-man-suffers-rare-severe-reaction-to-covid-19-vaccine/>



<https://note.com/nakamuraclinic/n/n6453074872dd>



① COVID-19 vaccines go through many tests for safety and effectiveness before they're approved. (Source: World Health Organization)

■15日目、かゆみを伴うすさまじい発疹が全身に

<https://note.com/nakamuraclinic/n/n6453074872dd>

I had my first Pfizer vaccine on 24/2/21. For 14 days after I was absolutely fine. However, on day 15 I became covered in a horrendous itchy rash. I was hospitalised, had skin biopsies taken and given various IV medications. I am still very fatigued, sleeping on and off all day, night sweats, pain everywhere and feel very unwell. I will not be having my 2nd Pfizer in May. 🙄😞



「2021年2月24日にファイザー製コロナワクチンを初めて受けました。接種後14日間は、何一つ問題ありませんでした。しかし15日目、かゆみを伴うすさまじい発疹が全身にできました。入院となり、皮膚生検を受け、様々な薬剤を静脈投与されました。今もまだひどい疲労感があり、一日中断続的に眠っています。寝汗がひどく、体のあちこちが痛み、体調は最悪です。5月のファイザーワクチン2回目の接種は受けなつもりです」

■コロナワクチン接種6日後、深部静脈血栓症を発症

<https://note.com/nakamuraclinic/n/n6453074872dd>

6 days after j@b DVT develops.

ツイートを拡大



■義母は足に血栓を生じました

<https://note.com/nakamuraclinic/n/n6453074872dd>



Just came back from the hospital my mother in law who had the her second vaccine about a month and a half ago (was perfectly healthy before the vaccine and didn't need it) has developed a blood clot in her foot. She had gotten deathly ill after the first shot for 5 straight days. Her leg looks like it's actually dying. This looks like diabetics leg. Does anyone else have similar experiences

t.me/toresaysplusCHAT/649808

Apr 10 at 16:18

「今ちょうど病院から帰ってきたところです。1か月半前、義母は2回目のワクチン接種を受けました。ワクチンを受ける前は健康そのもので、そもそもこんなワクチンは必要ありませんでした。義母は足に血栓を生じました。初回接種後5日間、死ぬほど調子が悪くて、足が本当に壊死しているようで、糖尿病患者の足みたいです。誰かこういう経験をした人はいますか？」

■2021年4月12日、モデルナ社製ワクチンを接種

<https://note.com/nakamuraclinic/n/n6453074872dd>



Coops Tee 🇺🇸 #FBA #DOAS
@806texasgrl

...

@IslamRizza

This sista took the M*derna on 04/12/2021

ツイートを翻訳



11:09 · 2021/04/16 · Twitter for Android

皮膚異常：ファイザー

続いて、ワクチン接種後の皮膚異常です。ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、J&Jの順にお見せします。

Blood blisters on a senior person after being vaccinated with Pfizer. What the hell is the toxin doing to our

ツイート翻訳



引用元：<https://t.co/fdtBHoqNMC>

Grandfather suffers adverse reaction to Pfizer vaccine on 28/1/21, developed a rash on the right side of body, presented at hospital. Unsure what caused reaction, he can't recall anything since vaccination.



引用元：<https://t.co/nLMMLsrB4N>

I had my first Pfizer vaccine or was absolutely fine. However, I developed a horrendous itchy rash. I was given biopsies taken and given various treatments. I am still very fatigued, sleeping, sweating, pain everywhere and feeling unwell after having my 2nd Pfizer in May.



引用元：
[コロナワクチンと皮膚症状2](#) | note 32

皮膚異常：モデルナ



引用元：<https://t.co/8K6Hv7TPhW>



引用元：<https://t.co/yuzYipgs3h>

皮膚異常：アストラゼネカ



引用元: [Mother's arm erupts in agonising red rash after getting AstraZeneca's Covid vaccine | Daily Mail Online](#)



My brothers skin. Just happened after his 2nd AZ jab.

プロフィールを見る



引用元: [コロナワクチンと皮膚症状2 | note](#)

35

足の切除

元テコンドーのチャンピオンのDave Mears氏は、3月4日にアストラゼネカ製ワクチンを接種後、インフルエンザ様の症状が悪化。4月10日に左足ひざ下が膨れ上がり、12日に切除しています。

Stamford man vows to battle back after losing his leg weeks after receiving AstraZeneca Covid-19 vaccination

By Andrea Scholes - andrea.scholes@liffepublishing.co.uk
Published: 06:00, 07 May 2021 | Updated: 13:39, 07 May 2021

He said: "It started with a horrendous fever. I was admitted to hospital on the 10th and on the 12th my foot just exploded. There was blood everywhere.

「ひどい熱から始まったんだ。10日に入院して、12日には足が爆発したんだ。至る所に血が飛散した。」と彼は語った。

[losing his leg weeks after receiving AstraZeneca Covid-19 vaccination \(stamfordmercury.co.uk\)](#)



28

麻痺症状①：全身麻痺

ワクチン接種後に、首から下が麻痺して動かなくなる症例です。

Nashville woman unable to walk claims Pfizer COVID-19 vaccine is to blame



[Nashville woman unable to walk | WATE 6 On Your Side](#)

(↑) ファイザー製ワクチンの2回目接種後に酷い首の痛み、寝て起きたら全身麻痺。10日後、腕と足の指を動かせるようになった。

Bethel Park mother left paralyzed after getting first dose of Pfizer vaccine, doctors say nervous system played a part



[Bethel Park mother left paralyzed- WPXI](#)

ファイザー製ワクチンの1回目接種から12時間後に全身麻痺。1週間後、麻痺部は腰から下のみとなった(↑)。 25

麻痺症状②：ベル麻痺

顔の半分が麻痺するベル麻痺は、VAERSに1112件報告されています(5月7日時点)。 [COVID DATA - OpenVaers](#)

1,112
BELL'S PALSY



左側の顔のすべてが実際に、顔面神経麻痺のベル麻痺です。



笑おうとしても笑うことができません。恥ずかしいですが。ただ皆さんに知ってほしい。このワクチンは最悪です、誰にも接種してほしくない。彼らは私たちのことはどうでもいいのです。

↑ 接種から3日後にベル麻痺を発症した看護師。動画：[AKIRA 2024 https://t.co/gBCF2JtUj](https://t.co/gBCF2JtUj) / Twitter

ファイザー製ワクチンの治験に参加したイスラエル人のベル麻痺症状ー


[13 Israelis Suffer From Bell's Palsy Following The Pfizer Covid Vaccination | OYE NEWS](#)



27

●ワクチン接種後に流産した女医さんの例

<https://note.com/nakamuraclinic/n/n306280afb9c8>



2021年1月28日 サラ・ポンスさん

「妊娠14週ですが2回目のコロナワクチン接種が完了！自分自身を、私の赤ちゃんを、家族を、患者を、社会を守るため、ワクチンを打ちました！みなさんも接種が可能になれば、ぜひ私に続いて打つことをお勧めします！」

2021年2月4日 サラ・ポンスさん

「妊娠経過について、これまでツイッター上でオープンに語ってきました。そんな私ですが、今日は、つらい気持ちで、ツイッター上のみなさんにお知らせすることがあります。おなかの中の赤ちゃんが14.5週で流れてしまいました。私も夫も打ちのめされています。生まれる事がなかったエヴァのために祈ります。どうか安らかに」

■ブラント・グリナー (Brant Griner) さんの母親は、新型コロナワクチン接種後、全身の痙攣が止まらず、歩行もおぼつかない状態に・・・


<https://www.facebook.com/brant.griner.7/posts/900291600708120>



「これは、ファイザーの新型コロナワクチンが私のお母さんにしたことです。みなさん、お祈りください。彼女は病院に入院した。また、ワクチン接種には注意してください。一部の人のにとっては良いことだと思いますが、このワクチンを接種する価値があるかどうかを考える必要があるのでは？それは私のためではありません。この投稿を共有してください私たちは答えを見つけるのに助けが必要です。お母さんは今日さらに悪化していて、これを修正する方法についてまだ医者からの答えがありません。お母さんをこのように見るのが我慢できないので、彼女を助けるために何もできないと泣きたくになります」

■ショーン・スケルトン (Shawn Skelton) さんは、全身が激しく痙攣

<https://www.facebook.com/josui.pst/posts/1862444107242331>



「もしあなたが新型コロナワクチンを検討しているなら、私はそれに反対することをアドバイスします! 私は体調が悪い! 日々悪化しているけど私は助けも答えも受け取っていない! 少なくとも死ぬほど怖い! そしてこれを理解しようとする人を見つけることはあまり成功していない! 」

「私の舌は腫み出し始め、それはまだやめていない。今日は全身が一日中激しい! 」

■ラッパーで俳優の DMX さんが死亡

DMX Received Covid Vaccine Days Before Heart Attack – Family Says NO DRUGS! (EXCLUSIVE)

Charles Byrne 1 day ago




ラッパーで俳優の DMX さん(本名 Earl Simmons)が死亡。享年 50 歳。

死の数日前にコロナワクチンを接種。家族「決してドラッグで死んだのではありません」

■Luke Garrett さん、ファイザー製ワクチン接種後に痙攣を起こす。12 時間後に死亡。

Devastated mother demands answers after her son, 20, with muscular dystrophy suffered a seizure and died less than 12 hours after receiving a Pfizer jab

By Jeremy Carr For Motherline
10:21 14 Apr 2021, updated 10:21 14 Apr 2021



ファイザー製ワクチン接種後にけいれんを起こす。12 時間後に死亡。享年 20 歳。母親は説明を求める

■子供たちにとっては素晴らしいお母さんが、私にとっては妻が、この世界から消えた。



Emma Tandy さんの投稿


「コロナワクチンを受けました」

David Tandy さん

「今日、大事な人を失った。Emma Tandy が昨夜急に。子供たちにとっては素晴らしいお母さんが、私にとっては妻が、この世界から消えた。しばらく考える時間が必要だと思う。そして頑張るしかない。Emma が子供たちを誇りに思うように。さよなら、Emma。ずっと愛してるよ」

「全然眠れない。壊れた石をもう一度くっつけようとしているようだ。なぜ君は去ってしまったのだろう？君が AZ 社製ワクチンを打ってさえいなければ、と思う。そして、君は今も僕のそばにいるのに。昨夜、Jack と Noah は泣いて泣いて大変だった。私はその涙を拭いてやろうとしたが、できなかった。彼らの涙を止めることは、君にしかできない。私だって自分の涙を止めることができないんだから」

■モデルナの治験に参加した 2 歳の女の子が死亡



Rachel Haggerty

1d · 🌐

I just got off the phone from a tearful phone call from a dear friend (her friend) that lost her two year old niece after she received the Moderna vaccine hours prior to developing blood clots all over her tiny body.

She died. She mattered. She was newly two.

I'm not anti-vax. I'm really not.

I'm anti human experiment. Anti mandatory vax.

There's no such thing as an innocent CHILD dying for the " greater good ", so don't try that on me.

「今、ちょうど友人からの電話で痛ましい話を聞きました。モデルナ製コロナワクチンの治験に参加した彼女の姪(2歳)が死亡しました。その小さな体のあちこちに血栓症を起こして。死んだんです。まだほんの2歳でした。私は反ワクチンではありません。決して、反ワクチンではありません。ただ、反人体実験であり、反強制ワクチンであるだけです。“より大きな善(greater good)”のために無邪気な子供が死んでもいいはずがありません。そんな大義を私に押し付けしないでください」

■母には持病はありませんでしたし、コロナでもありません

Leslie Ann Lubliner
My mom, at the age of 68 years old, newly retired, and in decent health decided to take the "vaccine". Her first shot was sometime in January. She had minimal side effects. The second vaccine is what was trouble for her. On February 10th, her scheduled 3 weeks, so when she received the second vaccine. She received the shot around 4:00pm on that Wednesday. She made it through the night, she spoke several times throughout the day on Thursday. This time, she experienced nausea and dizziness at the injection site and chronic fatigue. As soon as Thursday night she complained of a spinning headache and stated she was going to bed. She died a few hours later. Hours later my grandmother, I was alerted an ambulance could not attend to it with an independent one. The coroner of the district had her time of death around midnight. My grandma was not sick. She never had Covid. And she was super cautious. She had a few medical issues but all under control and none of which were life threatening.



「母は最近定年退職したばかりの 68 歳で、まったく健康でした。

1 回目のコロナワクチンを打ったのは 1 月で、副作用はごく軽度でした。打ったのはモデルナワクチンです。2 月 10 日、初回から 3 週間後に 2 回目の接種を受けました。水曜日の午後 4 時に受け、その日の晩はやり過ぎました。木曜日、日中は会話もできましたが、その日の晩に注射部位が発赤して痛み、ひどい疲労感がありました。夜 9 時、頭のズキズキする痛みを訴え『もう寝る』と言いました。母が亡くなったのはその 2、3 時間後のことです。金曜日の午後に冷たくなった母の遺体を見つけました。死後解剖は拒否されました。別のところでしてもらおうにも、そのお金がありませんでした。検死局によると、母は深夜に亡くなったとのことです。母には持病はありませんでしたし、コロナでもありません」

■バージニア州の Drene Keyes さん(58 歳)、1 回目のコロナワクチン接種から数時間後に死亡。

02/05/21 • BIG PHARMA NEWS

58-Year-Old Woman Dies Hours After Getting First Dose of Pfizer Vaccine

Doctors said Drene Keyes, whose death is under investigation, died of flash pulmonary edema likely caused by anaphylaxis, a life-threatening allergic reaction, which some people have experienced after receiving the COVID vaccine.

By Children's Health Defense Team




State and federal officials are investigating the death of a 58-year-old woman in Virginia, who died hours after receiving the first dose of Pfizer's COVID-19 vaccine.

Drene Keyes, described as a "gifted singer and grandmother of six," found herself unable to breathe and began vomiting within a couple hours of being vaccinated, according to media reports. She was rushed to Riverside Tappahannock Hospital, where doctors administered an EpiPen, CPR and oxygen.


「歌がとても上手で、6 人の孫を持つ Keyes さんは、ワクチン接種後に呼吸困難に陥り、嘔吐し始めた。病院に救急搬送され、エピペン注射、心肺蘇生、酸素投与が行われたが、帰らぬ人となった。死因はアナフィラキシー反応に起因する急性肺浮腫と考えられる」

健康には何ら問題のない人だった。一体誰の責任なのか？

 **Richard**
April 8 at 3:40 PM · 国


Good friend, colleague and a bloody good carpenter. Became sick the evening of the Astra vaccine, taken to Boston's pilgrim hospital the morning after and was operated on for a suspected blood clot. Died 2days later.

I have his funeral on the 13th.. no previous health issues. People need to be held accountable.



「親友であり、同僚であり、腕のいい大工の彼が AZ 社製ワクチンを打った夜に体調を崩し、翌朝ボストンの病院に運ばれ、血栓を疑われて手術を受けた。その二日後、亡くなった。4月13日に彼の葬儀に行く。健康には何ら問題のない人だった。一体誰の責任なのか？」

「英国では12月8日に高齢者へのコロナワクチン接種が開始された。4週間後の1月8日までに、老人施設での死者数が46%増加した」



Covid-19
Covid-related deaths in care homes in England jump by 46%

Number of deaths at highest level since mid-May and UK toll at more than 25,000, figures show

- Coronavirus - latest updates
- See all our coronavirus coverage

Robert Booth and Niamh McIntyre
Tue 19 Jan 2021 15:28 GMT

Deaths in care homes in England have hit the highest level since mid-May, according to the latest official figures, which revealed a 46% jump in coronavirus-related deaths in the last week as the more transmissible variant of Covid-19 breaches care homes' defences.

In the week to last Friday, 1,260 deaths in care homes involving Covid-19 were reported to the Care Quality Commission, a sharp jump from 864 and 661 in the previous two weeks. The weekly death toll in care homes had fallen to well below 500 in early October.

The rising numbers came after the vaccines minister, Nadhim Zahawi, described the inoculation programme as "a

Advertisement
Ads by Google
Send feedback

ワクチンを打ち、その日の夜に気分が悪くなり、翌日に亡くなりました

 **Jennifer**
17h · 国

This is my daughter's friend. Please pray for his family and Teagan and their group of friends. They are really struggling.

He had the Johnson and Johnson vaccine on Saturday and started not feel good on Saturday evening. He was gone the next day. This is so heartbreaking.

LEGACY.COM
John Foley Obituary (2021) - Columbus, OH - The Columbus Dispatch



John Francis Foley

Friends, it is with a broken heart and shattered souls, Michael and I tell you we lost our precious angel, John Francis Foley, last night. He apparently died peacefully in his sleep, we suspect a bad Covid vaccination reaction, but are not sure. Please pray for us, we don't need anything right now. We didn't get home from Cincinnati till 4:30 so we're going to be with our kids

Send Flowers Share

Foley, John Francis
The Angels came down from heaven on April 11, 2021 to collect for repose the

「私の娘の友人です。彼は土曜日に J&J ワクチンを打ち、その日の夜に気分が悪くなり、翌日に亡くなりました。胸が痛いです。昨夜、我々は John Foley を失いました。眠っている間に穏やかに亡くなりました。コロナワクチンの副作用ではないかと思っていますが、確信はありません」



Dr John B.
@DrJohnB2

A middle-aged women

- 5 days after the 2nd dose of the Pfizer #CovidVaccine:
large, red-colored bullae at retromolar area, whitish-yellow patches all over the tongue & lips, multiple large ulcers at the tongue & palate

- Diagnosis: Stevens-Johnson syndrome
[sciencedirect.com/science/articl...](https://www.sciencedirect.com/science/article/...)

ツイートを翻訳



Multiple large oral ulcerations at buccal mucosa.



Large oral ulcerations at labial mucosa with yellow crust at lower lip.

1:38 · 2021/08/20 · Twitter Web App



Janie Scorpio
@ScorpioJanie

"My step dad has lost one leg, shin down. Started with the little toes and got worse. Then lost big toe on other side, might lose that leg as well. This was the beginning. He was vaccinated in the end of March. The first toes were removed in May." @Brooklyn615

ツイートを翻訳



A friend... 2 days after astra is crazy

⚙️ Rate this translation

COVID Vaccine Caused a Woman's Skin to Rot According to Doctors

by Daily Veracity Staff · August 19, 2021 · 5 minute read



<https://note.com/nakamuraclinic/n/ncb6ef5542571>

■ジェーン・ルビー博士が「ワクチン接種の結果、失明・耳が聞こえなくなった・心臓損傷を経験している子供たちについて報告。

<https://rumble.com/vmbw1z-child-jab-injuries-first-numbers-reported-serious-danger.html>

——最新の数字が入ってきました。このワクチンがいかにキラーワクチンなのか数字を見ていきましょう。

そこには**6歳～17歳の子供の73人が失明した**と書かれています。

そして、同じく**6歳～17歳のグループの48人の子供たちは、生涯耳が聞こえなくなった**と報告されています。ついこの前の2021年9月5日時点でのVAERSの接種後の報告からです。


そして、新しい論文も出てきました。これはカリフォルニア大学デービス校の全国のデータベースと分析です。

12歳～17歳の心臓の損傷を暴露しています。

12歳～17歳の子供たちにおける新型コロナワクチンに関する心筋炎、層別分析と書かれています。

そして見て下さい、この図の棒グラフを。

これは心臓の損傷の人数です。明らかにたくさんです。特に2回目の接種後。



しかし、その**重大度は長期的なダメージ**としては全く不明です。

一方、ファイザーは、8月23日に12歳～15歳への緊急使用許可を与えられましたが、彼らはこれらの一生の障害やこれまで見てきた14人の子供たちの死を無視して、2歳～11歳に枠を広げる準備を既に行っている事を覚えておく事が重要です。

私は医師や情弱な親たちが、「でも100万人に比べればまだ数が少ないね」と言っているのにうんざりしています。

では、このリスクを説明しましょう。

12歳～17歳の男子で併存症なし、すなわち接種前は全く健康だった男の子たちについては、接種後の心臓の有害事象の可能性が100万人あたり162人になっています。

これは彼らがコロナ感染で入院する率より4倍も高いのです——。

■失明（アメリカ VAERS 症例レポート）

・インディアナ州の 83 歳の女性は、モデルナのワクチンを接種したところ、同日に左目が失明しました。「病院の緊急治療室に行ったところ、目に血栓ができて失明したと言われ、眼科医はおそらく永久に残るだろうと言った」と報告しています。

・オクラホマ州在住の 50 歳の女性が、ファイザー社の COVID 19 ワクチンの 2 回目の投与を受けた 2 時間半後に網膜中心静脈閉塞症（CRVO）を発症し、右目を失明したことが VAERS の別の報告書で明らかに。

・モデルナ ワクチンの 2 回目の投与を受けてから 12 時間以内に、左後頭葉の後頭脳梗塞を経験した。フロリダ州の 73 歳の男性の VAERS 報告書には、こう書かれています。「その結果、右上象限の周辺視野が失われた」

・カリフォルニア州の 68 歳の男性がファイザー社のワクチンを初めて接種した後、4 日間の入院と多数の介入を行ったことが記載されています。「COVID 19 の初回接種を受けた 3 週間後に右目の視力が永久に失われた。網膜動脈分枝閉塞症（BRAO）と診断された。」

■イギリスの失明報告（2021 年 9 月 9 日のレポート）

<https://twitter.com/brienico/status/1439246719695433733>

<https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting>

英国では 402 人が mRNA ワクチンで失明しました。

<SNS での声を一部紹介>

「義兄がコロナワクチン接種の翌日に右目が見えなくなって、手術。ぼんやり見えるまでに回復したと今日聞いた。ワクチンで失明？！って調べたら結構情報が出てきて知らずに接種受けてたことにガクブルしてる…」

「友達がワクチンを一度打ってから右目を失明しました。医師に相談したら 2 回打てば回復する。を信じて 2 回打ったら左目の真ん中に黒い点が見える様になったと泣いています。まだ 21 歳です。貴方はこの注射の中身を知っていて勧めているのですか？」

「夫の会社で接種後 脳溢血 1 名(50 代) 脳梗塞 1 名(30 代)。脳溢血の方は後遺症で失明。脳梗塞の方は意識戻らず」

「コロナワクチン受けてきたけど失明しそうになった…目がだんだん見えなくなってきて…」

「看護師の 30 代前半女性→2 回目接種後 1 ヶ月後くらいにいきなり網膜剥離、手術をして何とか失明にはならなかったが、術後の傷跡が今もつらそう」

「私の母が 1 回目のコロナワクチン接種後 2 日目に失明しました。網膜に血栓ができたのが原因だと。先生の話だと因果関係はわからないけどワクチンの副作用も否定はしませんでした。前の日まで元気だったのに今後の事を考えると不安です」

■アメリカの看護師の内部告発

<https://twitter.com/retopsnart/status/1438065291099926530>



——新型コロナワクチン接種者が実際に重大な健康被害を受けているのは本当ですか？

「ええ、間違いありません。それはたくさんのケースを見てきました。

同様の事を目撃している全国の同僚や仲間とも話しました。

発熱や悪寒や倦怠感について話しているのではなく、私たちが話しているのは脳卒中や心臓発作や血栓や重度の認知障害、バランスが崩れて歩く事が出来なかったり、ギランバレー症候群で、本当にショッキングです」

私たちの医療業界で何が起きているのですか？

なぜ医師たちは早期治療を拒否したり、ワクチンを拒否する人々を公然と差別したり、あからさまに治療することを拒否するのですか？

「認知的不協和と欺瞞としか答えようがありません。つまり、ひどい欺瞞です。説明ができません。こんな経験をしたことはありませんから。今朝、同僚と話していたんですが、長い歴史の中で、私たちは喫煙者だろうと食べ過ぎで糖尿病や心臓病になった人だろうと、薬物の過剰接種者で生命維持装置をつけている人だろうと差別した事はありません。一度たりとも介護を差別した事はありません。

でも、このワクチンに関しては、突然、患者さんが病院に押し寄せてきても、それがワクチンのせいかもしれないと言う事すら話すことができないのです。

少し前にベル麻痺になってしまった患者さんには、臨床医は突発性のベル麻痺と診断書に書きました。

そこにいた医療スタッフはみんな聞いていました。

ワクチンを接種したばかりで、突発性のベル麻痺だと診断されたら、それは全然納得いきませんよ。

明らかにワクチンです」

そうすると、突発性という意味が分からない人がそれを見たり聞いたりした場合、私たちは何が原因かもわからないわけですね。それは突然起きて原因はわからないと。

一つ教えてください。これらの症状を訴えている人は、若い、どちらかというと健康的な人たちですか？

それとも心筋炎を患ったり、脳卒中や心臓病を抱えている人々ですか？

「いえ、全ての年代です」

■アイダホ州の医師は、ワクチン接種を受けた患者の癌の「20 倍の増加」を報告

<https://www.lifesitenews.com/news/idaho-doctor-reports-a-20-times-increase-of-cancer-in-vaccinated-patients/>



2021 年 3 月 18 日、理事会認定の病理医であり、州で最大の独立した検査研究所を運営しているライアン・コール博士は、アイダホ州のプロジェクトによって作成されたビデオで、

「ワクチン接種を受けた患者のさまざまな自己免疫疾患や癌で大規模な上昇が見られている」

「1 月 1 日以降、研究室では、子宮内膜ガンが年間ベースで 20 倍に増加」

「ワクチン接種後、私たちが目にしてるのは、キラーT細胞、CD8細胞の減少です」

「毎年の数を正確に見ていますので、数としてはまったく誇張していません。実際、これほど多くの子宮内膜ガンを見たことはないです」

と、報告している。

コール博士は、ワクチンが深刻な自己免疫の問題を引き起こしているようだと言っており、適切な免疫系機能には 2 種類の細胞が必要であると説明。

「CD4 細胞とも呼ばれる「ヘルパーT細胞」と、「CD8 細胞」として知られる「キラーT細胞」だ。

博士によれば、HIV の患者では、免疫系の機能を急落させ、患者をさまざまな病気にかかりやすくする「ヘルパーT細胞」の大きな抑制があるという。

これと同様に、コール博士は、

「ワクチン接種後、私たちが見ているのは、キラーT細胞、CD8細胞の低下です」

と説明している。

「CD8細胞は他のすべてのウイルスを抑制するものです」

と彼は続けた。

HIV が CD4 「ヘルパー」細胞を抑制することによって免疫系の破壊を引き起こすのと同じように、CD8 「キラー」細胞が抑制された場合にも同じことが起こる。

コール博士はさらに、このワクチンによって誘発された「キラーT細胞」抑制の結果として、子宮内膜ガンだけでなく、メラノーマ、ヘルペス、帯状疱疹、および、女性の子宮頸ガンの数の「大幅な上昇」がある可能性に言及した。

■「ワクチンで死ぬ子供たち」中村篤史医師のブログより

<https://note.com/nakamuraclinic/n/nda0428f7ddcf>

——コロナワクチンを打った高校生のなかには、すでに死亡者が出ている。

しかし今のところ、マスコミで報道されていない。無論、報道規制である。

当局にとって、いわば、今が「かきいれどき」である。イケイケどんどんで、とにかく若年者にワクチンを打ちまくりたい。打ちまくって、若年者の接種率を上げたい。

こんな重要なときに、マスコミが高校生の死亡を報じては、大きな騒ぎになり、ワクチン接種がストップしてしまう。だから、報じない。

しかし僕はマスコミではないので、当局には忖度しない。だから、ここに紹介する。

<N 高校 2 年生>

「先週土曜日、同じ学年の友人がワクチンを打って亡くなりました。バスケ部所属で、持病なんて何もなかったと思う。

夏休みにファイザーの 1 回目を打って、ちょっと前に 2 回目を打った。亡くなったのが土曜日で、月曜日には学年で黙祷をしました。

化学の先生が「もう 20 年以上教員やってるけどこんなふうに生徒が死んだのは初めてだ」と悲しんでいました。あくまで僕の感覚で正確なアンケートをとったわけではないけど、1 クラスに 5 人は副反応で休んでいる印象です。2 回目はやっぱり副反応がきつくて、学校側もリモートで授業に出れるようにするとか、何かと配慮しています。欠席がかさむと大学の推薦をもらうのに差し支えたりするので。

あと、2 日前に 1 年生が亡くなったって話も聞きました。夏休みにモデルナの 1 回目を接種して、2 回目を最近打ったと聞いています。友達ではないので、名前とか詳しいことは知りません。

うちのクラスは 40 人いて、2 回接種済みの人が 7 人、1 回接種済みの人が 15 人以上はいると思います。

僕は絶対打たない。でも、かといってクラスメートに「絶対打ちちゃダメだ！」と説得するわけでもないですが。塾に行ってるので、他の高校の話も聞こえてきます。

K 高校の友達が、高 1 で 1 人死んだ人がいると言っていたし、**M 高校の友達も高 3 で 1 人死んだのがいる**って言っていました。

だから僕は、彼らと約束したんです。「俺ら絶対ワクチン打つのやめとこうな」って。“ワクチン打たない同盟”です(笑)

中等部のことは詳しく知らないけど、副反応ですずっと休んでる子がいる、という話は聞いています。まじめな女子で、皆勤賞だった子が、夏休み以来一度も登校してないって。zoom でも授業参加してないっていうから、入院してるのかもしれない

診察に来た高校生とちょっと話ただけで、ワクチンで死んだ生徒の話がポンポン出てくる。

各私立高校で 1, 2 人の死者が出ているとすれば、全国的には相当数の高校生が死んでいると思われる。

あのワクチンを大事な我が子に打たせるということは、まず、コロナ脳の親に違いない。

単純にテレビの言うことを信じていてワクチンの危険性をまったく知らなかったか、あるいは危険性について多少風のうわさで聞いていても、「打つリスクと打たないリスク」を天秤にかけ、打つことに決めたか。

いずれにせよ、親は善意である。つまり、よかれと思ってワクチンを打った。結果、我が子を失った。

こういう不幸をひとつでも減らさねばならない。そのために、日々ブログで情報発信したり、休日は講演会に捧げている。しかし残念ながら、僕の住む神戸の市長はこんな具合である。



久元喜造 (神戸市長)
@hisamotokizo

VRSによると、市内のワクチン対象者139万人のうち94万人、68%が1回以上接種済みです。うち30代の接種率は50%、20代は45%、16~19歳は26%、12~15歳は7%。若年層でも重症化のケースが見られますので、重症化予防に大きな効果のあるワクチン接種を受けていただきたいと思います。

18:29 · 2021/09/15 · Twitter for iPhone

41件のリツイート 3件の引用ツイート 193件のいいね



花陽浴@新三国志S9S48 @s9hanabi · 1時間
返信先: @hisamotokizoさん
twitter.com/ohki_takaomd/s...

大木隆生 Takao Ohki, MD @Ohki_TakaoMD · 1日

健康な10代男性は新コロナに感染して入院するより、ワクチン副反応で入院する確率が3~4倍高いとの研究結果。
日本でも未成年の新コロナ感染は大多数が無/軽症状で重症化はほぼゼロだし、海外渡航の必要性も低いので益害の観点から子供へのワクチン接種は拙速に推進すべきではない....

「若年者の接種率が低い！けしからん！」と言わんばかりである。

高校生に死亡が多発していることは市長の耳には届いてないのか、あるいは死亡例のあることを知りながら推進しているのか。

市長のツイートのすぐ下に、リツイートで「健康な10代男性は新コロナに感染して入院するより、ワクチン副反応で入院する確率が3~4倍高い」という研究が紹介されているが、市長はこういうリツイートに目を通してののだろうか。

ワクチン接種により若年男子に心筋炎が多発することについては、ずいぶん前から指摘してきた。

厚労省に嘆願書を提出した後に記者会見をしたが、そのとき使ったスライドでも心筋炎のリスクを話していた。

若年成人には、特に心筋炎のリスク

＜参考＞新型コロナウイルス(mRNAワクチン)接種後の心臓関連事象について
心臓病の発症リスクは低いと見られる。

【重要】現時までの心臓病の発症は約100例と推定されるものの、これらの事例は「急性心筋炎」「急性冠動脈症候群」など、重症化しやすい心臓病に多いと見られる。また、心臓病の発症リスクは年齢とともに増加する傾向がある。心臓病の発症リスクは年齢とともに増加する傾向がある。心臓病の発症リスクは年齢とともに増加する傾向がある。

若い男性の心筋炎が予想外に多発、ファイザーやモデルナ製ワクチン

海外でも多発

CDC calls urgent meeting over 226 cases of heart inflammation in teenage boys who have had Pfizer or Moderna vaccines



ワクチン接種直後、意識消失した12歳男児

ワクチンにより10代男児226症例に心臓の炎症が多発。CDCが緊急会合を召集



ワクチン2回目接種後に心筋心膜炎を発症。

しかし、市長がワクチンの宣伝マンになって積極的に接種を勧めているのだから、僕のような末端がどれだけわめいても、焼け石に水である――。

■「中高生の死亡者が増えている」内海聡医師のSNSより

<https://gettr.com/user/utsuminkoushiki>

「今日も一人、中学生の弟の友達がワクチン打って死んだ、という話を直接中学生に聞いた。とにかく多い」

——子どもがワクチンで死んだとなると、ソースはどこだ、根拠はどこだという〇〇が多数騒ぎ出す。

根拠は現場であり聴取だ。 そんなバカどもに示すはずもなく、示したら供給元がどうなるかわからないのがコロナ脳。

しかしそんなことより 問題は、統計も結局は一例二例の積み上げであり、現場が正常でなければ拾い上げれないという点だ。

私が聞いた死んだ事例はおそらく国に報告されていない。打つ親が報告するはずもなく、そんな親が行った病院が報告するはずもない。本件も因果関係不明で終わりなのだ。

じゃあどうやって判断しているかって、わざと素人的に判断するのだ。

元々病気もない元気だった子が、ワクチン打って数日後に死んだという事実だけをみるのだ。

もしかしたらワクチンのせいではないかもしれない。

しかし 医原病研究や薬害研究の専門領域では、まずワクチンの影響を第一に考え、完全に否定要素がなければ因果関係ありうる、なのだ。

もちろん御用学者、テレビ、大病院、政府の世界では逆だ。

それは絶対やってはいけないことであり、ごまかし捏造するために存在するのが科学なのだ——。

■イタリアの14歳の少女が、新型コロナワクチン接種後に死亡 2021.9/24

<https://thecovidworld.com/majda-el-azrak-14-year-old-who-went-into-a-coma-two-days-after-receiving-her-second-pfizer-covid-19-vaccine-has-died/>

8月17日に 2回目の接種を行った後、翌日に激しい頭痛と片目の腫れが生じ、8月19日に入院するも数時間後に昏睡状態に陥った。少女は集中治療室で9月13日に亡くなった。

彼女の両親は、刑事弁護士のパスクアーレ・スコッラーノの支援を受け、ワクチンを投与した医師を起訴。

「家族には何が起こったのかを知る権利があります」と弁護士。

検察官のドナティナ・ブッフエリは、徹底的な調査を実施し、確定診断を確立するために必要なすべての情報を取得するために検死を命じた。

■カナダのワクチン研究者が「大きな間違い」を認め、スパイクタンパク質は危険な「毒素」だと語る

<https://www.lifesitenews.com/news/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein-is-dangerous-toxin/>

ウイルス免疫学者でカナダ・オンタリオ州ゲルフ大学のバイラム・ブライドル准教授は、「恐ろしいことです」と警告した。

「私たちは、スパイクタンパク質が優れた標的抗原であると考えていましたが、スパイクタンパク質自体が毒素であり、病原性タンパク質であるとは知らなかったのです。つまり 人々にワクチンを接種することで、誤って毒

素を接種してしまうことになってしまうのです」

「これらのメッセンジャー RNA ワクチン成分が、ワクチン接種後にどこに行くのかを知るのは、実は科学者たちにとってもこれが初めてだったのです。その文書が示していることは安全な側面だったのでしょうか？ まったく違うのです。私はとても当惑しています」

ワクチン研究者たちは、それまで、mRNA ワクチンが「従来の」ワクチンのように動作すると考えていた。つまり、深刻な症状の原因となるワクチンのスパイクタンパク質は、筋肉の注射部位に留まるものだと想定していた。ところが、日本から得たファイザーのデータは、スパイクタンパク質が血液に入り、ワクチン接種後、数日間循環し、脾臓、骨髄、肝臓、副腎などの臓器や組織に蓄積することを示していた。そして、卵巣にも非常に高い濃度で蓄積されていた。

「スパイクタンパク質が病原性タンパク質であることは以前から知られていました。それは毒素です。それが循環に入ると、私たちの体に損傷を与える可能性があります」とブライドル准教授は述べる。

■ワクチン接種後の女性が死亡…長崎県内で初の事例 4/14

<https://news.yahoo.co.jp/articles/382684d977644cff78fd7f0bd9e148e7e8caaf84>

長崎県は、3月に新型コロナウイルスワクチンの優先接種を受けた60代の女性が死亡したと発表しました。現時点でワクチン接種と死亡の因果関係は分かっていません。

女性は、3月中旬に勤め先の医療機関で新型コロナウイルスワクチンの1回目の接種を受け、約10日後に脳出血のため死亡しました。女性に基礎疾患はありませんでした。

■46歳男性、ワクチン接種翌日に大動脈解離で死亡…新たに9人死亡で計19人に 4/30

<https://news.yahoo.co.jp/articles/17075b8d9025fa70479893f3e4edad9774e43777>

厚生労働省は30日、新型コロナウイルスのワクチン接種後、新たに40～100歳代の男女9人が死亡したと公表した。接種後の死亡は計19人となった。厚労省の有識者検討会は、接種との因果関係は「評価できない」とし、現時点でワクチンの接種への重大な懸念はないとしている。

27日までに、新たに死亡が報告された9人のうち、46歳男性に持病はなかったが、接種翌日に急性大動脈解離で亡くなった。90歳女性は接種後、急性アレルギー反応のアナフィラキシー疑いとして医療機関から報告があったが、2日後に肺血栓塞栓（そくせん）症で死亡した。

■BBC 司会者、ワクチン接種後に死亡 検視で関連を調査へ 5/28

<https://www.bbc.com/japanese/57278269>

リサ・ショーさんは2016年にBBC ラジオ・ニューカッスルに入社し、日中の番組の司会を担当していた。今月21日に死去したBBC ラジオ司会者について、英アストラゼネカ製の新型ウイルスワクチン接種と死因との関連が、検視によって調べられることになった。

遺族によると、BBC ラジオ・ニューカッスルで司会を務めていたリサ・ショーさん（44）は、1回目のワクチン接種後に血栓を発症し、治療を受けていた。基礎疾患はなかったという。

BBC が確認したショーさんの暫定的な死亡確認証明書では、死因として検討されている可能性のひとつとしてワクチンが挙げられている。

イギリスの医薬品・医療製品規制庁（MHRA）はアストラゼネカ製ワクチンについて、接種の利益がリスクを大きく上回っているとしている。

遺族は声明で、ショーさんは「アストラゼネカ製ワクチンを接種した1週間後にひどい頭痛を訴え、数日後には容体が悪化した」と説明。その後、王立ヴィクトリア病院の集中治療室で「血栓と脳出血の治療を受けた」という。「悲しいことに、リサは家族に囲まれて21日午後亡くなりました（中略）彼女が関わった全ての人に愛されていたことが、家族の大きな救いになっています」

■沖縄でワクチン接種後に2人が死亡 ほか5人が重い副反応 国が因果関係を調査 6/17

<https://news.yahoo.co.jp/articles/35dd1ea552baaa39144f55e5a7ac8e494130180f>

沖縄県は16日、県内で新型コロナウイルスワクチンを接種後、副反応が疑われた事例が23件あり、7人が重い症状だったことを明らかにした。このうち2人が死亡したが、接種との因果関係は不明で国が調査中。

■コロナワクチン接種で血小板減少伴う血栓症例が415件＝欧州当局 6/18

<https://news.yahoo.co.jp/articles/5beb2e89207feb764405d2cad9366bb6e2ea3bc6>

欧州医薬品庁は17日、欧州経済領域でアストラゼネカとジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）の新型コロナウイルスワクチンを接種した5000万人以上のうち、血小板数の減少を伴う稀な血栓症の可能性のある症例415件の報告を受けたと明らかにした。

■台湾に激震！アストラゼネカ製ワクチン接種直後に36人死亡 開始わずか4日間で 6/19

<https://news.yahoo.co.jp/articles/6d4810ba0488fd96a08b2cc872b3977c8ca75fc6>

15日から高齢者を中心にAZ製の接種が始まったが、18日までの4日間で優先接種を受けた高齢者42人が死亡。このうち36人はAZ社製を接種した直後に死亡していたと台湾アップルデイリー電子版が報じたのだ。

ワクチン接種後の大量死 ドイツ

ドイツのウルディンゲン高齢者施設では、ワクチンを接種した居住者42人の内13人が次々と死亡しています。以下は、医師・専門家・施設従業員・匿名告発者等によるドキュメンタリー動画と、その抜粋です。






50分の動画（日本語字幕付）：
[コロナワクチン 語られない真実 \(rumble.com\)](https://www.rumble.com)
日本語の解説記事：
[ワクチン接種後に「25%の居住者が急死」 - In Deep](https://note.com/info_shinkoro/n/n8e88da9471ac)

施設従業員の友人の証言（動画6:30〜）

彼女はこうに言っていました。
「ワクチンを打つ日までは、施設の老人達は通常通りに生活し、何の症状も兆候もありませんでした。」
「それなのに、**ワクチンを打って施設に戻ってきた人達は全員、病気で衰弱しきって、寝たきり状態でした。**」
ワクチンを拒否した二人だけが健康で、食事ができたそうです。

https://note.com/info_shinkoro/n/n8e88da9471ac

■イスラエルで多くの人が3回目のブースター接種を受けたが、死亡者・感染者が激増
 (同時期、ワクチン接種をやめていったルーマニアでは、感染者は落ち着き増えていない)



8. ワクチン後のコロナ死急増 —モンゴルー


非常に良くコロナを抑えていたアジアの国々では悉く、
ワクチン接種後にコロナ死が急増しています。

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

Shown is the rolling 7-day average. Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.

Our World
in Data

人口100万人当たりのコロナ死者数



ワクチン後のコロナ死急増 —タイー


タイも同様です。

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

Shown is the rolling 7-day average. Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.

Our World
in Data

人口100万人当たりのコロナ死者数



ワクチン後のコロナ死急増 —カンボジア—


カンボジアに至っては、2021年2月まで累計コロナ死0を記録していたにもかかわらず、ワクチン接種により死者が急増しました。

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

Shown is the rolling 7-day average. Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.

Our World in Data

人口100万人当たりのコロナ死者数



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data

CC BY 68

ワクチン後のコロナ死急増 —台湾—


徹底した検査・隔離を行っていた台湾では、ワクチン接種数ははじめ抑えられていましたが、5月中旬から接種スピードを上げています。

Share of people who received at least one dose of COVID-19 vaccine

Share of the total population that received at least one vaccine dose. This may not equal the share that are fully vaccinated if the vaccine requires two doses.

Our World in Data

少なくとも1回ワクチンを接種した人の割合



Source: Official data collected by Our World in Data

Coronavirus (COVID-19) Cases - Statistics and Research - Our World in Data

CC BY 69

ワクチン後のコロナ死急増 ー台湾ー

その結果、コロナ死が急増しています。

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

Shown is the rolling 7-day average. Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.



右記事に、多くの国々のデータが [世界各国で〇〇チン注入と一致して感染激増 | 日々予め幸せ | note](#) まとめられています:

[ワクチンの大量接種で感染者が増えているという話 | You3 | note](#)


70

医学誌BMJでも指摘されています: [Re: Will covid-19 vaccines save lives? ... | The BMJ](#)

ワクチン未接種の国はコロナ死の増加なし

対照的に、(2021年5月15日時点で) ワクチン接種が始まっていないアフリカの5か国では、死者の増加は全く起きていませんでした。

[アフリカにおけるコロナワクチン・感染者最新の状況 \(abp.co.jp\)](#)



以上のデータから、ワクチン接種がコロナ死急増の引き金となっていることがわかります。

71

※「コロナ死」とされている中には、コロナ以外の原因で死亡（ワクチンによる副作用やADE、医療処置による悪化、その他）をPCR 偽陽性によってコロナ死カウントしている場合が多々ある。


■予防接種大国である米国において 2021 年のワクチン死者数は飛び抜けている

5 月 1 日時点 (3409 人) ですすでに「過去 20 年間のあらゆるワクチンによる死者の合計数」を上回る。

5 月 28 日時点の死者数 (5165 人) は、「過去 30 年間の全ワクチン死者数」を優に上回る。

過去20年間のワクチン死者数を超える (米国)

予防接種大国である米国において、2021年のワクチン死者数は飛び抜けています。5月1日時点ですでに、「過去20年間のあらゆるワクチンによる死者の合計数」を上回っています。



図の引用元: [The Deadly COVID-19 Vaccine Coverup — Virginia Stoner Writing & Art](#)

データ元: CDC wonder.cdc.gov

データ入手方法: [Death and the COVID-19 vaccines](#)

17

2021年9月3日時点で、新型コロナワクチン接種後の死亡報告は **14506**件。

グラフの長さがさらに4倍以上になるという、まさに桁違いの致死率。

とても予防接種といえる代物ではない。

史上最大の薬害が現在進行形で積み上げられているのだ。

https://note.com/info_shinkoro/n/n8e88da9471ac

海外では日本より先に新型コロナワクチン接種が行われてきたが、死亡者や重篤被害が増え続け、感染者は減るどころか増え続けている。

感染予防効果も、重症化防止効果もないことは明らかで、**3回目ブースター接種を行ったイスラエルでは感染者・死亡者はむしろ激増してしまっているのが現実。**

にもかかわらず、それを政府やメディアはワクチン接種を推進する情報ばかりを流し、3回目接種へ向け動き出すという愚行。

<国内の SNS より市民の声を引用シェア>

<https://www.facebook.com/kumiko.furuhata.3/posts/4002222449889218>

<https://ameblo.jp/shihan-pst/entry-12683842830.html>

<https://ameblo.jp/sunamerio/entry-12699858997.html>

ツイート

島娘(反原発・脱東電・脱原発派) @shimamusedesu

健康で異常値もない基礎疾患なしの人が接種直後に亡くなった事は「証明不可」として無視されている。日本では700人以上も接種直後に命を落としているのに。
自分の周りでも50代1人亡くなり、60代脳出血で現在も意識不明。家族はどう考えてもワクチン接種が原因と話しているが医者は「原因不明」だと。

WHO Centre for Health D... 2021/07/26
感染力がより強い #デルタ株 に対して、WHO緊急使用リストに指定されているワクチンの有効性は？
➡重症化、入院、死亡を防げます。そのためには完全(2回)接種が必要
➡感染予防は100%ではないがある程度減り、軽...

docomo 22:45 61%

ツイート

むなっち @sohhoh

ワクチン摂取
知り合いの会社の20代後半の女性
一回目のワクチンを打って15分後に具合が悪くなり1カ月意識不明だったそうです。
現在は回復していますが会社はまだ休んでいるとか😞
自分は打たないことを選択しました!!

15:11 · 2021/08/23 · Twitter for Android

1件のリツイート 3件のいいね

返信をツイート

docomo 22:46 61%

ツイート

さてらいず@ボケカおじさん @SATERAIZ

コロナワクチン打って次の日に意識不明で死んだ親父(糖尿)
医者は因果関係不明とか言うてるけど
コロナワクチンのせいにはしか見えな
いんだけど?

18:06 · 2021/08/23 · Twitter for iPhone

返信をツイート

docomo 22:46 61%

ツイート

yoshiro @yoshiror

2回目のワクチンを打った友人が3日後、突然亡くなった、、、。
現実的にこういう事が起こる。

18:48 · 2021/08/22 · Twitter for iPhone

1232件のリツイート 57件の引用ツイート

2575件のいいね

うおおん @uwoon · 2日
返信先: @yoshirorさんと @JWqzOYkxNxGBJZAさん
ことり @torisantoor1 · 2日
返信先: @yoshirorさん

docomo 22:50 60%

ツイート

yoshiro @yoshiror · 2日
2回目のワクチンを打った友人が3日後、突然亡くなった、、、。
現実的にこういう事が起こる。

93 1289 2575

746 @necory8

返信先: @yoshirorさん
御冥福をお祈りします。
私の親戚も今月2人、立て続けに亡くなりました。
もう、知り合いの知り合いなど含めると5名亡くなり、2人は入院しています。
この世界は明らかにおかしいです。

23:07 · 2021/08/23 · Twitter for iPhone

2件のリツイート 23件のいいね

docomo 22:47 60%

ツイート

yoshiro @yoshiror · 2日
2回目のワクチンを打った友人が3日後、突然亡くなった、、、。
現実的にこういう事が起こる。

93 1289 2575

ひろちゃん @totorodango

返信先: @yoshirorさんと @P0g4dZGEi3RT1u4さん
私の友達の同僚も今月ワクチン接種後3日目に突然死。
来月私もワクチン打ちますが、正直怖いです。
政治家さんはもうみんな打ったんですかね？
年齢から行くとみんな打ってるはずですよね？

18:34 · 2021/08/23 · Twitter for iPhone

docomo 22:50 60%

yoshiro @yoshiror · 2日
2回目のワクチンを打った友人が3日後、突然亡くなった、、、。
現実的にこういう事が起こる。

8 ジミー @srk30
返信先: @yoshirorさん

コロナワクチン危険
私の同僚も接種後に体調を崩し、2週間以上の療養を強いられました。国やマスコミの言うことを盲目的に信用せず、国民みんながあらゆる情報をしっかり吟味して、判断する必要があると思ひました。

返信先: @UsaUsabuiさん
うちの母が、ワクチン接種後1週間以内に脳梗塞で倒れたから、私は絶対にワクチンのせいだと思うのですが、医者はずっと血圧が高く、心筋梗塞も患った経緯などから、ワクチンに関係ないの一点張りで認めてくれません。
副作用被害救済制度はなかなかハードルが高い気がします😞

14:25 · 2021/08/26 · Twitter for iPhone

1件のリツイート 4件のいいね

yoshiro @yoshiror · 2日
2回目のワクチンを打った友人が3日後、突然亡くなった、、、。
現実的にこういう事が起こる。

太陽の子 @ASqHPBjsNVsLjPC
返信先: @yoshirorさんと@5dUoR4IDRnCleqNさん

実は私の知り合いも10日目に亡くなりました。2回摂取後です。肥満でヘビースモーカーだったけどとても元気な方だったのに。

23:59 · 2021/08/22 · Twitter for iPhone

12件のリツイート 29件のいいね

@ida_diary
これはワクチン接種後に見た会場の入り口の様子。どなたか具合悪くなったんだな、救急車来てた。実際あるんだなそういう事。2度目の人もたくさん来てるし。

のは副反応発現ほぼ確定のモデルナだからな〜。来月はもしかすると我が身かも、だぜ😱ヒア〜



返信をツイート

mingo @kazumingo_

お客さんにもいた。お父様が接種後数日で亡くなったけど、ワクチンが原因ではないと取り合ってもらえなかったという方。

tigers5000 @taiga7777777777 · 19時間
弟は、横浜市保土ヶ谷区にいました。残念ながら死亡原因は、コロナワクチン接種ではありません。と発言したのは横浜市保土ヶ谷警察署の人間です。その言い方が、賠償金は受けられませんよ。と聞こ...

9:01 · 2021/08/27 · Twitter for Android

3件のいいね

返信をさらに表示

ぶんちょ @bunbuncho

昨日会社のパートさんの知人の知人?かがワクチン接種後に亡くなったという話を聞いた。因果関係は不明だけど持病も特になかったというからこれは...という感じ。ニュースになってない亡くなってる人けっこういるんだろうな実は。。

9:03 · 2021/08/27 · Twitter for Android

返信をさらに表示

ツイート

 **ちきち**
@ckcA29

そんな朝、ワクチン一回接種で亡くなった人の話が流れてきて震える。ほんと悪化するスピードが早いんだなあ。RT

8:33 · 2021/08/27 · Twitter for iPhone

🗨️ ↻️ ❤️ 📤

docomo 14:23 45%

tigers5000
@taiga77777777

あと...こんな話すみません。実は弟は、8月16日の月曜日にコロナワクチン接種2回目（モデルナ）を摂取しました。そして少し熱はあったのですが、翌日は平熱に下がりました。そして8月19日朝に急性心不全で亡くなりました。ワクチン接種との因果関係を解剖までして調べて貰いましたが


18:21 · 2021/08/26 · Twitter for Android

2524件のリツイート 104件の引用ツイート

4188件のいいね

docomo 14:28 45%

ツイート

 **eba**
@manatoke

ワクチンでお亡くなりになってしまった方の話。子どもや友人の近くでもリアルにあったって話私も2件聞いたけど...今迄ワクチンでのこんな話身近で聞いた事なかったから、今迄のワクチンとはちょっと違うものだって思うよね...インフルエンザの予防接種と同じ感覚で受けるのは危ないなって思うよ

5:59 · 2021/08/27 · Twitter for iPad

docomo 14:29 45%

ツイート

@aimainaka317

うちの会社の同僚の同級生がワクチン接種後に亡くなったそうです...しかも二人...

7:56 · 2021/08/27 · Twitter Web App

2件のいいね

🗨️ ↻️ ❤️ 📤

docomo 14:23 45%

ツイート

 **サボ**
@N9FtsOJRFsXocYr

叔母が1回目接種後、脳梗塞で亡くなりました。因果関係はわかりません。

21:38 · 2021/08/26 · Twitter for iPhone

1件のいいね

🗨️ ↻️ ❤️ 📤

docomo 14:28 45%

ツイート

 **モヨモヨ**
@zq8uRm4raKm7KZA

ワクチン2回接種の祖母先程亡くなりました
#ワクチン死亡

21:05 · 2021/08/26 · Twitter for Android

🗨️ ↻️ ❤️ 📤

docomo 14:29 45%

16:08 docomo 79%

ツイート

海人mako12@mako's kitchen
@Mako10Sasaki

返信先: @turibakamokaさん

毎年健康診断を受けて問題無いと言われていた自分の親が、ワクチン接種後約2週間で脳梗塞を起こす。コレを目の当たりにすると考えてしまうよ。

接種するしないに正義も悪もない！ただ、やはりせめてインフルエンザワクチンくらいの効果や安全性がない物を身体に入れるような博打はしたくない。

13:12 · 2021/08/27 · Twitter for iPhone

1件のリツイート 5件のいいね

16:10 docomo 79%

ツイート

@MMirechan777

返信先: @SHIL_ASAHIさん

うちの職場の先輩の母と祖母が揃って接種後脳梗塞で倒れてるんで絶対打ちたくない..

12:28 · 2021/08/27 · Twitter for Android

1件のいいね

@SHIL_ASAHI · 1日

返信先: @MMirechan777さん

やっぱりあるんだな！！日本製ならまだちょっと信用できるんですが👍

1

@MMirechan777 · 1日

せいちゃんと一緒にや👍日本製できたら打つよ～👍

1

16:22 docomo 76%

ツイート

味噌おばちゃん @dannoshima

返信先: @みそ&しおゲームズ...

ワクチン接種後、脳梗塞になったおじの本葬が昨日行われた。しかしその晩に、叔母が脳梗塞となり入院となった。七人兄弟で生きているのはおばと母だけ。母はアナフィラキシーショックを3月に起こしたばかりなためワクチンは当面打たない。家系的に合わないんだらうな。きっと

20:37 · 2021/08/26 · Twitter for Android

4件のいいね

16:23 docomo 76%

ツイート

まるりら @marolira

ワクチン接種後に脳梗塞3回...それまでめっちゃ元気だったのに...接種しなければ今も元気で生きてたはず

20:31 · 2021/08/26 · Twitter for Android

返信できるアカウント

@maroliraさんが@ツイートしたアカウントが返信できます。

16:32 docomo 76%

ツイート

かよりこ @kayoco_

友達の伯父さん認知症で入院中、ワクチン接種後脳血栓で亡くなった先生にはワクチンが引き金になったかもしれないと言われたけど年齢もあるしなんともいえないって脳とか心臓とか因果関係ありそうだけど研究解明されない限り自分で気をつけるしかないよね

13:43 · 2021/08/28 · Twitter for Android

16:33 docomo 75%

ツイート

MW @MemoZazy

返信先: @MilenaCotteさん

リスクについては半信半疑だったのですが残念な事に身近にワクチン接種後、心不全で亡くなった健康な60歳台が居るので、それなりのリスクとは思えず...。早く解明が進む事を祈ります。

13:14 · 2021/08/28 · Twitter for iPhone

1件のいいね

返信をさらに表示



タカッチ@NBD
@KenTaka_typeR

返信先: @YoheiHaradaさん

奥さんが職業柄、4月に接種した直後に血栓症を発病し左半身が動かなくなりました。きっかけは確実にワクチン接種で病院側の診断書は貰っていますが未だに厚労省、市役所の間でたらい回しにされています。こうしたリスクをしっかりと取り上げて貰えるようになって貰いたいです。

0:22 · 2021/06/19 · Twitter for Android



Rumi
@Rumi_0301

ワクチン接種した人と過ごす、体調不良とか蕁麻疹とか不正出血とかあるって聞いてたけど、集団接種会場(接種時間外)で数時間過ごしただけで、夜中からひどい吐き気と手の震え🥺

かかりつけ医の先生にインフルワクチンも止められてるから、今回も接種しないけど、今日仕事なのに辛い🥲

8:30 · 2021/06/19 · Twitter for iPhone



paru
@R0Fx9m

ワクチン後、1人は心不全で亡くなってもう1人はくも膜下で入院中。昨日救急搬送された人は病名は聞いてないみたいだけど下顎呼吸してたみたい。

10:43 · 2021/06/19 · Twitter for iPhone



@0D33XaUYJA77Jl8

返信先: @aiaicoco0620528さん

私の叔父と同じです。元々軽い肺炎で入院していて2回目終わり次第退院だったのですが副反応で熱が出て吐いて誤嚥性肺炎で6月15日亡くなりました。

2021年06月19日 19:08 · Twitter for iPhone

19 リツイート 1 引用ツイート 25 いいね



返信をさらに表示



@kinryu15

返信先: @aiaicoco0620528さん

お悔やみ申し上げます。

私の祖母も、ワクチン摂取した次の日に、急性くも膜下出血で亡くなりました。

ワクチン後、血栓が出来き、急性心筋梗塞や、急性くも膜下出血で亡くなる例が多発してます。それでも、因果関係は無いと。

テレビで60台女性も、急性くも膜下出血でした。

2021年06月19日 22:14 · Twitter for iPhone

12 リツイート 1 引用ツイート 23 いいね



あいあい
@aiaicoco0620528

6月5日に父が亡くなった
今まで何度か誤炎性肺炎で入院したけど

これと言って持病なし。
前の日夕食も完食し、普段と変わらない様子だったと施設の職員
ただ気になる点が2つ
亡くなる3日前に施設内でふらついて転倒してた事。
亡くなる3日前に二回目のワクチンを接種してた事
真実が知りたい...

2021年06月18日 16:41 · Twitter for Android

949 リツイート 14 引用ツイート 2,291 いいね





INATA @mitunarikou1001

ワクチン打つのが当たり前みたいな報道が多すぎて
副作用の情報が少なすぎる
身近な人で脳梗塞っぽい症状が出て左手足に力が入らなくなった
かかりつけ医に行っても副作用でそんな症状は無いからと認めないし・・・

世界銀行300人委員会(コロナ詐欺を... -15時間
イギリスでコロナワクチン接種後に失明255名 | RAPT理論のさらなる進化形
rapt-plusalpha.com/health/post-14...

22:10 · 2021/06/18 · Twitter Web App

1件のリツイート 1件のいいね

返信をツイート



ポプリ @cgkT0nX89nGFQQC

私もデマだと思ってましたが、通っている鍼灸院の先生が、生理は規則的なのに不正出血があったとそれも生理のときは違う鮮血。
2月に子宮がん検診している。患者さんはワクチン接種後の高齢者多い。
ヘルパーしている患者さんも同じようなことあったと。閉経前のものなのかワクチンの影響か？

北里紗月 @kitazatosatuki · 3日

ワクチン接種で不正出血とのツイートが多いとか。そんな副反応報告は現実にはない。

で、検索した



凜作 @cyan_mosaku

身近でワクチン接種後に亡くなった人がいます。
遺族は、それが原因かどうかは解らないけどと仰ってました。
持病もありましたが、恐らく持病とは関係ない急性心筋梗塞で亡くなりました。
身体が弱ってるところにワクチン打ったら恐らく死ぬのだろうと思いました

#コロナワクチン

23:06 · 2021/06/18 · Twitter for Android



いきなりkabaちゃん @kaba137

近所のばばあがワクチン打ったその日に死んだって、ばかくそこえ

20:40 · 2021/06/18 · Twitter for Android

6件のいいね



【ザーメン王子】カルビス丈 @k... · 1時間

返信先: @kaba137さん

めちゃくちゃ怖くて草

1



いきなりkabaちゃん @kaba137 · 1時間

まじでびびったわ

その日の夜らしいで

1



まよい @mayoi089

コロナワクチン接種する前は元気だった父が
接種後高熱、意識朦朧、全身発疹で赤鬼の様に
現在よちよち歩きで以前の様に体は動かず
厚生労働省の副反応事例にはカウントされず
事実を発信したらパッシング
ワクチン接種しない自由も認めて欲しい
副反応で苦しんでも自己責任 #東京新聞

東京新聞ほっとWeb オフィシャル · 15時間



hirotake @BfgafTkTq5RzzC5

私の近所の方が、予防接種をしたその日の夜亡くなられました。
因果関係は判りませんが、朝のワイドショー等で学者達も早く予防接種をしてくださいといわれていますが、本当に急いで作ったワクチンがどんなものか不安です。亡くなられた遺族は予防接種は本当に大丈夫か？と疑問視されているのでは？

8:17 · 2021/06/19 · Twitter for Android



運転上手ちゃん。
@S208_GRB

いま保育園の帰りに実家に寄ったら
母が倒れてるんだけどやばいこれ

18:13 · 2021/06/18 · Twitter for Android



Moha @VAB RA-R(498/500) · 2時間 · ...
返信先: @S208_GRBさん

ツイートより救急車ー！！



運転上手ちゃん。 @S208_GRB · 2時間 · ...

聞いたらコロナのワクチン2回目を接種したのが原因っぽいですが...原因が分かっているので救急車呼ぶべきなのか(そもそも病院へ行くべきなのか)迷ってます。
この姿を見たら接種ためらっちゃいますね。発熱39°C、動けず吐き気と寒気で食欲も無いと...



Yoko K
@izumic_you

返信先: @retopsnartさんと@K47070069さん

毎日リアルにこんな話をしている同僚から聞きました。同僚の親友のお父さんが接種から1週間後に亡くなりました。2~3日高熱があり、その後肺に水が溜まっているから抜くとのことで入院となり、娘は面会もできぬまま亡くなったそうです。徳島県

21:11 · 2021/06/18 · Twitter for iPhone



えつイヌ
@etsu10k

返信先: @Tac1305さん

ちょうど今日、お客様の知人たる38歳看護師さんがワクチン接種後にすぐ働いて数時間後に亡くなったお話を聞いてしまいました。

...生き抜きたまえ。ちなみになんか先に通知行ったら誤字のせいである。

21:50 · 2021/06/18 · Twitter for iPhone



肉
@ggggggigle

母と久しぶりに話したんだけど、さーっと友達の知り合いがワクチン接種後亡くなった(どこにも言うなとも言われたとか)とか言ってきてTwitterで散々見てきていつかはと思っていたけどリアルでこんな早いタイミングで実際聞くなんて、、、あーあ。

21:14 · 2021/06/18 · Twitter for iPad



じえい
@jejejejei

夫の仕事関係の方の娘さんが医療関係者でコロナのワクチン打った後で亡くなったって聞いた途端に打つの怖くなってきてしまった...年齢や死亡原因詳しく知らなくてただワクチン打った後で亡くなったとだけ知らされてビビるじゃないか...打つつもりでいたのに...

22:00 · 2021/06/18 · Twitter for iPhone



INAT 24 01
@mitunarikou1001

ワクチン打つのが当たり前みたいな報道が多すぎて

副作用の情報が少なすぎる

身近な人で脳梗塞っぽい症状が出て左手足に力が入らなくなった

かかりつけ医に行っても

副作用でそんな症状は無いからと認めないし・・・

世界銀行300人委員会(コロナ詐欺を... · 15時間

イギリスでコロナワクチン接種後に失明255名 | RAPT理論のさらなる進化形
rapt-plusalpha.com/health/post-14...

22:10 · 2021/06/18 · Twitter Web App



おしるこーちゃ
@oshiruko_tya

看護師の母から「うちの病院でもワクチンで亡くなった若い子6人くらい居たな〜」とか聞かされました。打ちに行きたくないです。

2021年06月20日 8:01 · Twitter for iPhone

15 リツイート 16 いいね



risa
@st145_

友達の近所の69歳の人が元気だったのにワクチン打った2日後に突然倒れて亡くなったそうで、病院側はワクチンのせいではないと言っているそう。間。

2021年06月21日 21:54 · Twitter for Android

30 リツイート 36 いいね



ももたろ@顔面で2アド 終活
@momotaro_hut

向かいのお家のおじいちゃん
ワクチン打った日の夜に急変して
運ばれた23時間後に亡くなった
前日もその日の朝も元気に挨拶してたのに...

2021年06月22日 21:15 · Twitter for iPhone

58 リツイート 1 引用ツイート 69 いいね



[返信をさらに表示](#)



CA IN55%@ALIVE
@CAIN46176255

ついに、身近にコロナの影響で亡くなった人が出たか...
とてもお世話になった人だったからショックだなあ〜😭約2年経って落ち着いて来たかと思ってたけど、やっぱり身近で出るとこえーよなあ〜💧💧💧ようやくワクチンも出回ってきたところなのに...

2021年06月21日 22:09 · Twitter for Android

6 リツイート 23 いいね



紅蘭志也/Toshiya Kurenai/ကုရဲနဲတိုးတိုးယာ
@kurenaitoshiya1

知人の親がワクチン接種後に亡くなったそうです。

2021年06月22日 16:12 · Twitter for iPhone

33 リツイート 1 引用ツイート 56 いいね



あー——つ @ohwkats_hjp · 15時間
返信先: @kurenaitoshiya1さん

そういうお話も聞きますし、不安も大きいので打たない派なのですが少数意見なのでめっちゃ肩身が狭いです...😞

4 いいね



6月23日(水) NHK NEWS おはよう... · 17時間
返信先: @kurenaitoshiya1さん

悲しい。そして明日は我が身。

1 いいね



紅蘭志也/Toshiya Kurenai/ကုရဲနဲတိုး... · 17時間
罹患して亡くなるより悔ましいです。

1 いいね



ポイズン
@poisonspit1234

コロナワクチン接種後に父親が亡くなったという人が厚生労働省に問い合わせしたら、膨大な数の人が接種後に亡くなっているのを把握できませんと言われたことを暴露！

実際、ワクチンで亡くなった国民は195人どころではなかった！

video.fc2.com/content/202106...

2021年06月22日 5:17 · Twitter Web App

34 リツイート 2 引用ツイート 43 いいね



1 1 4

前田弘幸さんがリツイートしました

美雪
@hyU59BRJLPSx5PY

返信先: @salome8326さん

ワクチン後の夕方に頭痛薬を飲んで、その後意識不明。クモ膜下でした。医大ではあっさり関連はありません、と言われました。私はワクチンに大反対だったのですが。

2021年06月23日 0:38 場所: 東京 豊島区
Twitter for iPhone

14 リツイート 1 引用ツイート 24 いいね

Ping, Pang, Pong @salome83... · 9時間

返信先: @hyU59BRJLPSx5PYさん

くも膜下出血⇒水頭症でしたよね

あっさり「関連はない」!?
信じ難いです

前田弘幸さんがリツイートしました

のん
@nozankurosu

知り合いの上司がコロナワクチン接種後亡くなりました。その方は糖尿病をわずらっており接種後すぐに体調を崩し椅子で休んでいたところ亡くなったということです。コロナワクチンは非常に毒性が強く危険です。ワクチン=安全ではありません。ワクチンを接種しても感染はしますし重症化する人もいます。

2021年06月16日 11:23 · Twitter for iPhone

150 リツイート 7 引用ツイート 275 いいね

のん @nozankurosu · 6日

返信先: @nozankurosuさん

コロナワクチンはRNAで毒性のあるスパイクタンパク質を作り出します。そして様々な健康被

← スレッド

前田弘幸さんがリツイートしました

勘九郎 8
@kankurou8

親戚が亡くなった。歳が歳なので日毎衰えてはいたし亡くなったこと自体に驚きはしなかったけども、ワクチン接種したその日の夜なのでとても複雑な気持ちになっている...

2021年06月21日 0:56 · Twitter for iPhone

260 リツイート 5 引用ツイート 540 いいね

勘九郎 8 @kankurou8 · 1日

思いの外拡散されていたので私感を付け加えておきます。
持病や老衰など様々な原因で元々死期が近づいている高齢者が偶然接種のタイミングで寿命がくる確率はどうしたって高くなるだろうと思います。医師も関係ないと仰いました。接種するにも健康体でいることが一番大切というのだと思います。

← ツイート

前田弘幸さんがリツイートしました

~、ayaka
@aya_yur158

ワクチン打って何かあったらと気が気じゃない
友達の親戚の方がワクチン打って20代で亡くなったからね、

2021年06月18日 0:33 · Twitter for iPhone

31 リツイート 2 引用ツイート 70 いいね

Ryo
@yzu1RdgmIAtH3Jr

返信先: @IfKhdMqS7Ii5ZBSさん、@444bot2さん

コメント失礼します。一昨日知人で某総合病院で勤務の看護師さんから、『ワクチン打って同僚が3人も亡くなった』と聞きました。今日は病院の受付の友達から、ワクチンで耳が聞こえなくなった人や口が麻痺した同僚が居るとも。本人は高熱が出たそうです。それが何も報道され無い事がとても恐ろしいです

2021年06月20日 1:33 · Twitter for iPhone

372 リツイート 15 引用ツイート 573 いいね

www. @ctk_yamayama · 3日

返信先: @yzu1RdgmIAtH3Jrさん、@IfKhdMqS7Ii5ZBSさん、@444bot2さん

コメント失礼致します。
耳が聞こえなくなる、で

kazusan
@kazusan41932975

職域接種が始まる人達との雑談の中で知人の息子さんが接種後亡くなった話しを聞いた。4, 50代の急死らしい。みんながええっ。ワクチン関係ないでしょという声があがったけど、その男性は日記をつけていて接種後体調を崩したことが詳細にかかれていたという話し。リアルに初めて聞いた。

2021年06月21日 18:18 · Twitter Web App

44 リツイート 1 引用ツイート 63 いいね



Shin Kato
@charuman

僕の直接の友人ではないが、ワクチンの副反応で亡くなった人を2人知っている。なかなか複雑です。

Kenji Shiraishi @Knpjshiraishi · 4日

アメリカ人の友人のお母様が、新型コロナワクチンの副反応とみられる影響で、お若くして亡くなってしまった。ご家族は打ちひしがれている。リスクが低いとはいえ、こういうことは起こりうる。本当に悲しい。

2021年06月19日 11:13 · Twitter for iPhone

16 リツイート 27 いいね



@Knpjshiraishi

アメリカ人の友人のお母様が、新型コロナワクチンの副反応とみられる影響で、お若くして亡くなってしまった。ご家族は打ちひしがれている。リスクが低いとはいえ、こういうことは起こりうる。本当に悲しい。

2021年06月19日 9:42 · Twitter for Android

43 リツイート 2 引用ツイート 141 いいね



fractal @fractalnew · 3日

返信先: @Knpjshiraishiさん

お悔やみ申し上げます
ワクチン副反応によって亡くなられた場合は補償が有るのでしょうか？
因果関係の立証が困難で何も無いのでしょうか？
少なくとも生きる為に打つワクチンによって亡くなる可能性が有るなら強制はされるべきでは無いですが少なからず強制されている現実是有るので悩ましく思います

1 リツイート 1 いいね



クレイン
@homareponpon

うちの姪っ子のお友達のお母さんがワクチン打った次の日に亡くなったって姉からLINE入ってたけど、基礎疾患疑ってしまうんだが.....姉はワクチン怖い、でLINEしてきてるけど、おそらく違うのではと.....医者じゃないから確証はないけど.....モヤモヤ

2021年06月21日 21:39 · Twitter for iPhone

7 リツイート 8 いいね



@EIKO42479659

👉カネシロクリニックの院長先生より

📍神奈川県川崎市中原区の大規模接種会場でモデルナ製のワクチンを6月9日14時に接種し帰宅。

翌日、17時頃に食事とデザートを取り就寝、20時半頃、急な体調不良に襲われトイレで嘔吐し、そのまま亡くなった。

🐱ワクチン接種後
約24時間後に死亡!!

#拡散希望

2021年06月17日 0:44 · Twitter Web App

236 リツイート 22 引用ツイート 329 いいね



YUTINKUN
@Yutinkun

知り合いの親の近所にて、ワクチン接種の直後に血栓できて亡くなった人がいるとのこと。

身近に出ると、一気に警戒心が強まるな。。

2021年06月21日 8:52 · Twitter for iPad

10 リツイート 14 いいね



ザザ 解体 @40JfVtzZ05ujS9w · 1日

返信先: @vxqtyさん、@Fairy0083さん

絶対に因果関係を調べるべきである。今日現在で約200人がワクチン接種後に亡くなっています。全てがそうとは言わないが、その不安を払拭出来るような説明をするべきが政府であると思う。

絶対に因果関係を調べるべきである。今日現在で約200人がワクチン接種後に亡くなっています。全てがそうとは言わないが、その不安を払拭出来るような説明をするべきが政府であると思う。

11 リツイート 23 いいね 58 いいね



杉浦成史
@ss0405ttda

返信先: @Fairy0083さん

私も知り合いの方が亡くなりました。(T^T)

2021年06月21日 23:24 · Twitter for iPad

4 リツイート 1 引用ツイート 6 いいね



@rapisurazuri21

知り合いがワクチン接種の二日後に急に倒れて意識不明になった。接種当日の待機中に一緒におしゃべりしていたので、その話を聞きとともショックだった。ワクチンとの因果関係はどうか？
デメリット体験された方のお話をうかがいたいと思う。

原田曜平 @YoheiHarada · 6月7日

明日8日TBSひるおびの午後に、うちの父親が取り上げられるようです。ワクチン接種や副反応にご関心ある方はご覧下さい。

2021年06月08日 1:18 · Twitter for iPad

53 リツイート 102 いいね



ねしました

Junika @JuneUchino


今日、聞きました。友人の知り合いが2度目のワクチの接種後、大動脈出血で、激しい(苦しみ)痛さのあまりショック死したとの事です。2度目の接種前日までは元気だったのに、です。

f. @rapisurazuri21 · 6月8日

知り合いがワクチン接種の二日後に急に倒れて意識不明になった。接種当日の待機中に一緒におしゃべりしていたので、その話を聞きとともショックだった。ワクチンとの因果関係はどうか？ ...

2021年06月20日 15:09 · Twitter for iPad

165 リツイート 4 引用ツイート 253 いいね



natsumi FreespeechFan @lun... · 1時間
返信先: @JuneUchinoさん
ショック死するほどの苦しみとは🥺🥺🥺🥺

@sekkai

日本版の Amazon から内海聡の反医療・ワクチン本をトップ売上リストから削除するだけでなく、取扱も停止してくれたアマゾン本社への感謝の気持ちを伝えるために、こちらの元ツイートの拡散にもどうかご協力ください!! 🙏🙏🙏

sekkai @sekkai · 1日

Thank you @Amazon for removing a book on anti-vaccine conspiracy theories from Amazon.co.jp top-selling list and no longer carrying it! We Japanese have been feeling hopeless about the lack of any action compared to English-speaking countries, but ...

2021年06月19日 11:42 · Twitter for iPhone

1,518 リツイート 84 引用ツイート 2,807 いいね



マリモのひとり言 精油飲まされ... · 20時間
返信先: @sekkaiさん
このツイートが... (以下省略)

Le lievre @Airstreak

Facebook友達より

コロナワクチンで

接種後 リアルに倒れた人 初めて見た

紙人形みたいに倒れた。

しかも前回は腕が痛いって程度だった人だけど

今回は ちょっと体調不良というか
そういうのはあったんだけど。

やっば 普通のワクチンとは違うよ。
体調悪い人は 見送る勇気も必要かもね。

まっちゃん @5n7FTdX3ijcYVjM

もしかしたら、もうすぐコロナワクチン接種するかもで、医療従事者の姉と医療事務で働く母はすでに接種済みで2人とも倒れた姿をみて、震える父と私。

0:58 · 2021/06/18 · Twitter for Android

運転上手ちゃん。 @S208_GRB

聞いたらコロナのワクチン2回目を接種したのが原因っぽいですが...原因が分かっているので救急車呼ぶべきなのか(そもそも病院へ行くべきなのか)迷ってます。
この姿を見たら接種ためらっちゃいますね。
発熱39°C、動けず吐き気と寒気で食欲も無いと...

18:25 · 2021/06/18 · Twitter for Android



コパンダ合戦てんこ
@redpanda1129

働いている病院に2回目のワクチン接種した次の日に多臓器不全になって運ばれてきたお年寄りがいた。数時間後に亡くなった。私の祖父と同じくらいの歳で祖父と同じ基礎疾患持ちの人……祖父、2回目のワクチン接種大丈夫なかな今からでも止めた方がいいのだろうか

2021年06月18日 19:03 · Twitter for Android

92 リツイート 5 引用ツイート 168 いいね



亜希 @HE962rWtcfOg6tl · 12時間
返信先: @redpanda1129さん、@ramtkm908さん
2回目はダメージ大きすぎたから阻止した方が良いですよ !! 後悔しないように阻止 !!

1 2 10



かのん
@yamanobori123

返信先: @retopsnartさん

友達の義父

77歳

午後3時に、

次の日の朝、グランドゴルフに行き、終わってお友達とお茶してその後に畑に行き、お昼ごはんを帰ってこないから、お母さんが見に行ったら畑で倒れて死んでいました

して24時間いないでした

2021年06月15日 17:00 · Twitter for iPhone

96 リツイート 142 いいね



かのん @yamanobori123 · 22時間
返信先: @yamanobori123さん、@retopsnartさん
兵庫県です



yuka021777
@yu_021777

返信先: @retopsnartさん

接種から3日後⇒頭痛、吐き気、吐血
基礎疾患なし。

60代。

埼玉県。

2021年06月15日 16:04 · Twitter for iPhone

24 リツイート 50 いいね



Transporter @retopsnart · 18時間

返信先: @yu_021777さん

吐血は怖いですね。他にも結核になったとコメされてる方がいらっしゃいました。

1 3 18



yuka021777 @yu_021777 · 17時間
亡くなった全ての方々のご冥福をお祈り致します。
打たなくても良いものをメディアのプロパガンダにより打ち、亡くなってしまった方々の為にも、まだ打っていない方々には確かな情報を見極めて頂きたいと切に願います。



金龍
@kinryu15

昨日、施設に入っていた祖母(93歳)がコロナ打たれて、今朝方亡くなりました。

今、警察が入り、死亡解剖と共に因果関係を調べてるが、恐らく因果関係無し
の老衰とされるだろう。

打たなければ、まだ生きていただろう...悔しい...

2021年06月15日 6:09 · Twitter for iPhone

169 リツイート 14 引用ツイート 413 いいね



実在性アイソトロピックアンテナ... · 5時間
返信先: @kinryu15さん
ご冥福を申し上げます...
私の祖母も1回目の摂取をしまして他人事とは思えません...

1 10



びあの
@PNFpAcNIF3As7Uo

返信先: @retopsnartさん

先週の金曜日 私の叔父が脳出血で救急搬送され 今も意識がなく非常に危険な状態です。

接種から10日くらい経っていますが 接種後から 道を間違えるなどのおかしい行動や言動があり 私が電話した時は聞こえないのか 何度も聞き返して来ました。

因果関係はわかりませんが 接種後である事は確かです

2021年06月15日 14:46 · Twitter for iPhone

123 リツイート 210 いいね



ラッキー3 @EMG21410170 · 1日
返信先: @PNFpAcNIF3As7Uoさん
心配しています。



一般市民(医療従事者)
@ipdtmewdg8

今日知ったのだが、職場の同僚がコロナワクチン2回目後にギランバレー症候群を発症していた。副反応で。

最近姿見なかったのだが、久しぶりに職場に来ていて、入院加療していたそう。

上司からは部内に何にも報告は無く、僕は一切知らなかった。

複視がまだあるとの事で眼帯をしていた。

2021年06月14日 12:31 · Twitter for Android

122 リツイート 2 引用ツイート 188 いいね



nanamaru
@nanamaru2326

職場でワクチン2回目接種後に亡くなった人が出た...
原因は別物と診断がされてたが、あまりに直後過ぎて...

私は明後日2回目の接種なんだからまだやりたい事が山ほどあるので無事に生き残りたい！

2021年06月22日 21:59 · Twitter for Android

140 リツイート 25 引用ツイート 325 いいね



hohohohoroa17 · @hohohohoroa · 1時間

返信先: @nanamaru2326さん

強制ではないです🙄

厚生労働省の投稿



厚生労働省
20時間 · 📍

#新型コロナワクチンの接種を皆さまにお勧めしてま



ジョー
@o_taka228

同級生の父親94歳が亡くなりました。
金曜日にコロナワクチン2回目を打ったら熱発。土曜日にも熱が下がらず、でも38度前後だったので病院にも行かないでそのまま日曜日の朝亡くなっていました(涙)

そして検死の結果は、、、老衰です。

こんな事が全国的に起こってると思います。このままで良いの??

2021年06月21日 23:04 場所: 山梨 甲斐市 · Twitter for iPhone

414 リツイート 21 引用ツイート 740 いいね



ルリ @EMyGu4Vx9c48wGg · 1時間

返信先: @o_taka228さん

私も父が亡くなった経験があります



サボ子さん
@OoPF2eU8zit30RR

私自身はまだワクチンは様子見にする事にしたこの数日間でワクチン接種後亡くなった人が身近だけでも3人いるから個人的に怖いだけけど身近で打ちたいという人には何も言わない打つなど騒ぐから衝突する
打ちたい人、打ちたくない人、様子見したい人それぞれを尊重すべき



サボ子さん
@OoPF2eU8zit30RR

私自身はまだワクチンは様子見にする事にしたこの数日間でワクチン接種後亡くなった人が身近だけでも3人いるから個人的に怖いだけけど身近で打ちたいという人には何も言わない打つなど騒ぐから衝突する

打ちたい人、打ちたくない人、様子見したい人それぞれを尊重すべき



ユ Chorin
@yuchorinn

やっぱりワクチン怖い！😭

息子の友達関係の20歳の女の子がワクチン打って亡くなったと先週聞いたばかり😭

今日は、会社の会計士さんが、知り合いの23歳の女の子がワクチン打って亡くなった...と聞いた😭

身近でそういう話聞くと、報道より亡くなる確率高いんじゃないかと思う😭


12:58 · 2021/06/21 · Twitter for iPhone



ゆき@タロット占い師
@Yuki37623134

仕事で会えるお客様は月百数十人
ここ一年半で
自分又は周りの誰かが
無症状だけど検査で陽性になった
という話は数件聞いた
567で苦しんだ死んだという話は0
粹珍副反応で苦しんだという話は
既にもう何件も聞いている
これが自分の目で見た事実
TVの内容とは違う

19:18 · 2021/06/20 · Twitter for iPad

 N
@cooking12345n

彼は学部の関係でワクチン摂取しました。
2日後一緒に過ごしました。

私↓
その日の夜 なんか頭痛い
翌日 38.3°C(平熱36.2°C)
2日後〜今日10日目 不正出血

摂取者から未摂取者への影響は正直信じてなかったけど本当なのかな。不正出血とか初。

11:55 · 2021/06/21 · Twitter for iPhone

 @totorodango


返信先: @vxqtyさん、@hanauta461さん

辛いですね、私の母も今日2回目でしたが止めました。
友達の義母が脳出血で植物人間に。その言葉聞いて止めました。
もし、自分の母がそうなった時物凄く悔やむと思いやめました。もし必要ならお金出してしようと思います。
死者は発表してますが重篤者の数は発表せず。
疑問に思います。

2021年06月21日 0:13 · Twitter for iPhone

106 リツイート 2 引用ツイート 232 いいね

返信をさらに表示

 釣りマコ通信@FM熱海湯河原第1木曜日サ...
@fishing_mako3

返信先: @touyouiさん

一昨日私の友人のお母様がワクチン接種後に体が動かなくなり、それを苦に自殺してしまうという悲しいことがありました。辛すぎます。お孫さんの誕生を楽しみに待っていたようで希望がなくなってしまったと。。

2021年06月22日 13:32 · Twitter for iPhone

46 リツイート 3 引用ツイート 80 いいね

 TVxqty
@vxqty

母の葬儀が終わった。
87歳だった。
ワクチンを打った翌日に亡くなった。
打った日は電話で話したのに。関係あるかは証明はできない。ただ、これから受ける方は誰かそばにいてあげて欲しい。
一人で倒れて亡くなっているのは見つけた家族は心底辛い。
#ファイザー #ワクチン #誰か側に #ひとりではだめ

2021年06月20日 22:39 · Twitter for iPhone

1,142 リツイート 34 引用ツイート 2,197 いいね

 ひろちゃん @totorodango · 7時間
返信先: @vxqtyさん、@hanauta461さん
辛いですね、私の母も今日2回目でしたが止

 埒不埒
@hurati


モデルナ社のワクチンを打った娘。1回目は大した反応もなかったが2回目打った後に倒れた。風邪もひかない超健康体の元気な娘が。。ショックだ。

2021年06月22日 9:46 · Twitter for iPad

870 リツイート 26 引用ツイート 1,725 いいね

 博多黒ねこ隊ヤンママ@yanmama... · 2時間
返信先: @huratiさん
モデルナは、副反応強いと言いますし...お若い方の方が余計強く出るとの事...大事にならない事をお祈り致します。

 端居歩熊(あるくま)亭。🍷は出るモ... · 3時間
返信先: @huratiさん
それは心配。無事に回復されることを。

 くすんだおにぎり @from_vip · 26分
@AKI_ISHIYAMA

"これまで信じてきたものはなんだったの〜..." って人が続出だと思いましたが被害者意識に陥って責任を他者になすりつけるよりも前に、確実に周囲に存在した"この変な社会システムに溶け込めなかった人たち"のこともっと信じてこれなかった自分を責めてください

2021年06月20日 19:12 · Twitter Web App

20 リツイート 4 引用ツイート 123 いいね

返信をさらに表示



裏ゆるゆるゆるにゃん
@GxyCuoyFFgeyvwY

返信先: @takachang11さん

早い人は4時間以内に逝くけどオレの知りあい2人は1回目接種後4-5日後に脳梗塞と心筋梗塞で逝った。1度体に入れたら戻せないからよく考えて。後遺症が出てても政府は認めないしワクチン救済制度申請も申請が通って1年後給付。持病があったら自腹。究極の自分への罰ゲームすぎるのでオレは拒否だな。

1:17 · 2021/06/19 · Twitter Web App



A @na98731312 · 4時間
#イベルメクチン ← 予防薬/治療薬候補

返信をリツイート
こちらは



ひろき
@hiroki_jjd169

なぜなら

身近で

ワクチン1回目から1週間強で2人が脳梗塞に

1人が心筋梗塞になりました

心筋梗塞の方はなくなりましたが

死後PCRをして陽性になり

コロナ死扱いです

こんな事を見せようと

これがどれ程行われてるのかと

かんぐってしまいます

0:02 · 2021/06/19 · Twitter for iPhone



dora-doranosuke
@doradoradorako

返信先: @littleslope1さんと@jin_walletplus1さん

わたしの従兄弟は49歳

医療従事者なので、いわば強制的。基礎疾患なし。

たばこも酒もたしなまず、

高校生3人の父親。

ワクチン2日後に脳梗塞。

病院にいたので、すぐに緊急手術。

でも左半身不随。左でよかった。いまりバビリ。

血筋から私はワクチンは様子見することにした！

23:53 · 2021/06/18 · Twitter for iPhone



葉山@平穂祈願
@yakuotosi_1218

雨の中実家へ。入院中の父からLINE入って安心する。ワクチン接種後の体の痛みや発熱を「副反応でしょう」とかかりつけ医に言われて一週間様子見してたら目の裏が痛み視界がおかしくなって眼科に行って「これ目じゃない」と他の科に回され、心筋梗塞、脳梗塞が発覚したとの事。

10:19 · 2021/06/19 · Twitter for Android



ゆるゆるゆるにゃん
@yururunya1

返信先: @i113_kazuさんと@SASSA07291さん

オレの近い知り合いの2人は1回目の接種後4-5日で脳梗塞と心筋梗塞で逝った。でもワクチンとの関連を調べもせず関連ないと病院がトボける

ので奥さんは泣きながら友人に電話してきたそうだ。誰が考えても関連があるに決まっているのにバックれるのが日本政府と厚労省と製薬会社。補償は不可、しかも自腹。

10:39 · 2021/06/19 · Twitter Web App



aaaaaaaaaaaaaaaa
@honey98765321

返信先: @kazukazu721さん

ほんとにそれです

強要されるものでもない

差別されるものでもないです

先程、ワクチン後に足の違和感がある友人に、どんな違和感が聞いた

ら、小走りしようとする力が入ら

なくなり転倒しそうになる、医者には副作用だからじぎ治ると言われた

だけ、と聞きました

13:39 · 2021/06/19 · Twitter for iPhone



zekuw
@zekuzekuw

さっき母に聞いた話。
同じ町内の方がコロナワクチン2回目接種した次の朝に亡くなった
面識は無いけど、小学校の通学路沿いなので小学生の頃、朝挨拶くらいはしていたかも知れない
心からお悔やみ申し上げます。

接種したい人はしてもいいけど、接種したくない人はしない方がいいのかも

2021年06月21日 22:26 · Twitter Web App

10 リツイート 13 いいね



末
@yomsmado

叔母の友人のお父さん(98歳)の心臓病の基礎疾患がある方がワクチン打って一週間後に亡くなった。
ご高齢で基礎疾患があるとワクチンも結構負担なんだろう
そして多分ワクチンを打って亡くなっている人は結構いらっしゃるのではないかなとも思う
私は打った方がいいと思ってるけど打たない自由はある

2021年06月21日 21:53 · Twitter for iPhone

7 リツイート 6 いいね



maypii
@maypii

うちの職場の隣の町内の方がワクチン打った三日後に亡くなったって今日患者さんが教えてくれたんだけど、ガチで打つの怖くなった🥺🥺🥺🥺

2021年06月16日 22:35 · Twitter for iPhone

10 リツイート 1 引用ツイート 12 いいね



返信をさらに表示



Aitit Sui @AititSui · 5分
返信先: @maypiiさん、@fxi9ttSrGrL5Hnxさん
コロナが流行ってる、と言うニュースが大々的に流れてた時には、巷に感染者と呼ばれる人間が全くいなかった(今でもない)
それに引き換え、感珍で死んだり、体の調子が悪くなった人は、しょっちゅう聞きますね🥺

さて、ここから直観する真実は
#コロナは詐欺
#PCR検査はインチキ



ヤギコ
@yagiko2000

長らく疎遠だった親戚の人が亡くなったと母からメール。詳細はわからないけど、ワクチン接種後に体調崩してそのまま...だったらしく_(;3) z)_70後半位の人だったような? まあ疎遠すぎて「やっぱりワクチンが体に合わない人もいるんだなあ」という感情しかなくてすみません。

2021年06月22日 19:56 · feather for iOS

16 リツイート 1 引用ツイート 23 いいね



@rolxKX7W0ijLyLQ

返信先: @kudoushoujiさん

コロナとても気を付けていて、親戚の皆に会う為に打ちに行ったのに...
お風呂の中で亡くなっていたと...
泣いていいですか...もう泣いていいですか
うちのじーちゃんは86歳。皆さんの祖父祖母も気を付けて下さい....

2021年06月21日 20:30 · Twitter for Android

3 いいね



工藤少尉@歌マク少将(*・ω・*) @kud... · 1日
返信先: @rolxKX7W0ijLyLQさん
なんと..お風呂の中では..(;ω;)

うちの場合は相方まで含めて両親まで見送り済みなので..🥺

でも祖父母って、両親ともまた違う特別な存在だと思うので、しっかり見送ってあげて下さい



爪切り。
@rolxKX7W0ijLyLQ

祖父が亡くなりました。
新型コロナワクチンを6月8日に打ったばかりなので具合悪かったのかも
父方家系とは既に絶縁していて母方の祖父しかいなかったのに
その唯一の祖父も亡くなった

2021年06月21日 20:07 · Twitter for Android

7 リツイート 1 引用ツイート 24 いいね



工藤少尉@歌マク少将(*・ω・*) @kud... · 1日
返信先: @rolxKX7W0ijLyLQさん
なんと..(;ω;)
おじい様のご冥福をお祈りします。
m(_)_m

1



爪切り。 @rolxKX7W0ijLyLQ · 1日
コロナとても気を付けていて、親戚の皆に会う為に打ちに行ったのに...
お風呂の中で亡くなっていたと

← ツイート

前田弘幸さんがリツイートしました



namie_916
@916_namie

おはようございます👋昨日、叔父の知人がワクチン打って三日後に亡くなったと聞いて、ワクチン打つのが怖くなって今日この頃です👩‍👧母は早く打たなくて仕方ないみたいですが😞

2021年06月17日 10:18 · Twitter for iPhone

54 リツイート 3 引用ツイート 116 いいね



Grand public @Grap_1 · 9時間

返信先: @916_namieさん
本当にお気の毒です。

こちらのスレッド (全体) もよろしければご参考まで。

(お時間ありましたら、私のTLはほぼすべて関連ツイートとなっておりますので

← ツイート

前田弘幸さんがリツイートしました



ぼろめだか
@OkHDz5ZQIq4LNUU

少し遠い身内がワクチン接種した翌日亡くなった。持病もあったが翌日亡くなるってワクチンのが引金になったとしか思えない。ワクチンでコロナの抗体が作られるのはわかるし、打ちたい人は打てばいい。でもこんな結果になるって事も知っておいて欲しい。

2021年06月20日 9:09 · Twitter for iPhone

14 リツイート 28 いいね



ひろ
@motogomiyashiki

人は普通、遭遇した事に関心が向く。

私の場合、コロナ感染者にはほとんど会わないし、お亡くなりになった方も分らない。

でも、ワクチン副反応の酷さは自分も含め、周りを見れば理解出来る。

最近、ワクチン接種後、医療従事者が亡くなった。
20代である。

だから私は、ワクチンは怖いと思う。

2021年06月21日 5:11 · Twitter for iPhone

30 リツイート 83 いいね



Yuuri
@Kyllinga

周りでワクチン接種後に亡くなった人のことを2件聞いた。直接知ってる人の親兄弟。因果関係は無いと言うことなので、統計にも入ってないだろうけど、超高齢や基礎疾患がある人は体調を考えて無理はしない方がよいかもしれない。

2021年06月17日 22:03 · Twitter for iPhone

58 リツイート 1 引用ツイート 84 いいね



Yuuri @Kyllinga · 5日

ひとりとは慢性心不全と言われ、もうひとりは大動脈解離。健康というわけではないが、予診をしているわけだから、特に具合が悪かった訳ではなくて、急変。何か引鉄を引いてしまった感じがする。



10



17



kmyj
@kmyj10

母の知り合いのご家族26歳看護師さんが接種3日後に頭痛発熱があって亡くなった。他にもマンションの住人73歳が接種後自宅で孤独死。
なのに母は受けなかったら非国民みたいに言われるかもしれないとかワクチンパスポートがもらえないとか言ってる。

#ワクチン副反応

2021年06月19日 21:42 · Twitter for iPhone

23 リツイート 1 引用ツイート 31 いいね



ぶう~ @AS7Hbdd3BG0akpG · 3日

返信先: @kmyj10さん
私わアレルギー体質なので
もしばらく2~3年ぐらいわ
様子見やわ(´・`)



彷徨う職員
@p7CAQrH6eLw9jCA

身内に看護師やってるのがいて、医師、看護師がワクチン接種後亡くなったケース少なからずあるそう。その場合は心筋梗塞で処理されるみたい。

極端なケースかもしれないけど、こういうの聴くと摂取はいったんペンディングかなあ

2021年06月21日 23:41 · Twitter for iPhone

18 リツイート 34 いいね



ビーバー @uV5BZ9RRetCDQLK · 13時間

返信先: @p7CAQrH6eLw9jCAさん、
@bV2OmtprKyQf6rNさん
日本政府は国民が混乱するから
発表抑えているのでしょうか？



猫神@Mr.allSunday Sam 相互フォロー
@io_supreme_xoxo

先日、知人のお母さんがファイザー社のコロナワクチンを接種して、その夜に高熱をだして肺炎になり、お亡くなりになりました...
守るためのワクチンなのに...
リスクが高すぎる...

#コロナ
#ワクチン
#ファイザー

8:56 · 2021/06/19 · Twitter for iPhone



nasumiso @Durandal鯖
@masumini

知り合いが働く介護施設でワクチンを打った高齢者が翌朝お亡くなりになっていたそう。もともと家族で介護できなくなったお年寄りを看取る施設なので、誰がいつ亡くなられても不思議ではないのだけど、タイミングがタイミングなだけに衝撃が...
せめて、大好きなおでん食べた後とかならなあ...

20:50 · 2021/06/18 · Twitter for iPhone



らいらっく
@raisondetre_aho

返信先: @7a53zY59gOqG8HTさん
ワクチン接種して1週間で亡くなりました...
ありがとうございます。

8:27 · 2021/06/19 · Twitter for Android

2件のいいね



このアカウントの所有者はツイートを表示できるアカウントを制限しているため、このツイートを表示できません。詳細はこちら



らいらっく @raisondetre_aho · 55分
感染はしてなかったんですが、予防接種と言うことで接種したんです。

1 1 1 1



はるママ
@v2up2542VDCPTv2

病院勤務しています。
先日コロナワクチン接種後、高齢の方が亡くなりました。[?]
誰も疑問視してないのが悲しい。早く目覚めよ〜!!👁️

6:54 · 2021/06/19 · Twitter for iPhone



エイミー
@onestepahead123

返信先: @retopsnartさん
アンケート締め切っていますがリプライさせていただきます。友人実家のお隣り81歳女性、接種翌日倒れ救急搬送、その翌日亡くなりました。神奈川県です。

1:35 · 2021/06/19 · Twitter for Android



ttanpp
@totonan27688426

返信先: @my_fc1さん
母の知人はワクチン接種翌日に心不全で亡くなりましたが、搬送先病院では因果関係不明として、厚労省のカウントには入っていません。
基礎疾患無し。突然死。女性70代。厚労省に上がらない方が多いと思いますね。

21:29 · 2021/06/18 · Twitter for iPhone



ばば
@g6PXgse8PNfEfvk

Twitterの呟きで、親族の方が心不全で亡くなったが、ワクチン接種2週間後だったと...

来週2回目の接種なんだけど...

めっちゃ不安になってきた。

不安だあー！頓服飲もうかな？！っ

て位不安が押し寄せてきた😓

2021年06月23日 9:46 · Twitter for Android

6 リツイート 1 引用ツイート 10 いいね



20歳と23歳の女の子がソフアンで亡くなったって日本の話？日本なら医療従事者がなんかなのか？まだ若い人に接種できてないとこの方が多いのよね。

やっぱりワクチン怖い！😓

息子の友達関係の20歳の女の子がワクチン打って亡くなったと先週聞いたばかり😓

今日は、会社の会計士さんが、知り合いの23歳の女の子がワクチン打って亡くなった...と聞いた😓

6 40 70



あんだんて
@7b5CjQIEPhaNEaR

返信先: @higemarunyanokoさん、@fxi9ttSrGrL5Hnxさん
学生さんが医療関係等の実習でワクチンを接種するケースがある様です。

2021年06月23日 9:53 · Twitter for iPhone

1 リツイート 3 いいね



翡翠@呪本誌注意
@HiSuuuuUj

そういえば職場の近くでワクチン打った人が亡くなったっていうのを常連のお客さんから聞いて余計にワクチン打つの怖くなった今日この頃

2021年06月16日 15:01 · Twitter for iPhone

12 リツイート 18 いいね



AXXCO
@Akxco3

友達の親戚がワクチン接種した翌日に亡くなったと連絡あり...

2021年06月19日 22:35 · Twitter for iPhone

9 リツイート 16 いいね



Y
@Herb042020

大事なことなので言いますね。私の親族ではないんだけど、最近身近に高齢者向け接種でワクチン2回目打った翌日に亡くなった女性の方がいます。皆さんよく考えて慎重に...

2021年06月22日 13:12 · Twitter for iPhone

38 リツイート 2 引用ツイート 64 いいね



Y @Herb042020 · 20時間
まさかこんなに身近で死者が出るとは思わなかったよ

2 1

19:39 docomo 90%

ツイート

スレッド

ウイルスは物質
@8Sjz6EMpsoeVjV

モデルナのワクチンを接種しなくなった男性の職場の方から、「まだ打っていないなら絶対にやめておけ」と私の同僚にメールが有りました。24人が一斉に接種し、38歳の方が亡くなり、さらに最近20代の方まで亡くなった。24人中2人、12分の1の確率で死ぬ、という事実を目の当たりにした方からの言葉です。

8:16 · 2021/09/03 · Twitter for Android

1004件のリツイート 58件の引用ツイート

2014件のいいね

返信をツイート

返信をツイート

nana
@ryona01

私の行きつけの美容師さん情報。お客さんのお友達がワク接種後、お亡くなり。その子に身近にコロナで亡くなった人重症化した人いる？と聞くといない。つまりそういうこと。ワクの方が高確率で亡くなる。もう辛いな。

13:00 · 2021/09/03 · Twitter for iPhone

2件のいいね

返信をツイート

Y!ニュース

毎日引けるくじ 今すぐ挑戦

sat****
600金! 22時

同僚はワクチン接種後3日後に脳溢血で倒れ今治療中。運良く一命を取り留めたけど、ワクチンの副作用だと疑っている。健康な44歳で急にこんなことになり、どうしてもそう思ってしまう。死亡に至らないまでも、同じく一命を取り留めた人もカウントすれば、重篤な副作用をおこした人数はもっと多いのでは？

0:41 · 2021/08/28 · Twitter for Android

1件のいいね

ログインしてコメントを書く

スレッド

フネイちゃん
@hakatanonnnna

コロナワクチンで失明って結構いらっしやるんだけど、、、。そして私の小さな小さなコミュニティでも失明ではないけど、目に異常が出ている人がいる。ワクチンは賛成でも反対でもない、強いて言うなら様子見派だけど、まあどっちにしろ人に強要するのは本当にやめて頂きたい。

0:41 · 2021/08/28 · Twitter for Android

1件のいいね

返信先: @hakatanonnnnaさん

返信をツイート

ツイート

高橋ダイエツ
@2WKEw03n0JA

私もです。旦那の叔父さん高齢でしたがワクチン摂取の次の日に脳溢血で倒れて亡くなりました。高齢でしたしワクチン関係無かったかもしれませんが怖いです。旦那も接種後体調崩したし国内産を待ちます

10:50 · 2021/09/03 · Twitter for Android

1件のリツイート 4件のいいね

返信をツイート

スレッド

@utp0H0qgT44YL

旦那の会社でついにの被害が👏👏相当ヤバいやつ。F社のメ射った次の日に目が腫れて目が見えにくかったらしい👁️眼科行ったら網膜に穴開いてたって。相談センター電話しても因果関係不明やって👎👎VAERSに載ってた『失明』は現実に起こり得る👏👏👏

20:49 · 2021/08/27 · Twitter Web App

529件のリツイート 39件の引用ツイート

1171件のいいね

返信をツイート

ツイート

もくっちーたん
@yjsmyCcyVGB04i

私の友人の弟さんもワクチン接種した翌日に亡くなりました。健康な男性です。因果関係はないと言われてるそうです。当然1002人の中には入っていません。

15:16 · 2021/09/03 · Twitter for Android

13件のリツイート 29件のいいね

返信をツイート

ツイート

りっぼじゆん
@koppji

先日、妻の叔母が亡くなりました。77歳でした。元々間質性肺炎があったらしいのですがワクマル打つ前までは凄く元気だったそうです。1回目接種から少し調子が悪くなり2回目接種後少ししてから体調が急に悪化して入院!!で先日亡くなりました。2回目接種から2週間ほどで亡くなっています。

12:15 · 2021/09/03 · Twitter for iPhone

18件のいいね

返信をツイート

ツイート



るいしん @baby_722

割と身近なところで直接面識はないけど、ワクチン接種後...3日後とかに亡くなった方がいる。20代。50代の方は脳梗塞になり入院中...。ワクチンの因果関係は分からないけど...

20:01 · 2021/09/26 · Twitter for iPhone

1件のいいね



ツイート



りんごころころ @ringocorocoro8

返信先: @9VRxJfbS7q1z81Pさん

現場の貴重なお声を聞かせていただき、ありがとうございます。前の職場の社長が、2回接種後に周りが何人か脳梗塞で倒れたから打つのやめたそうです。救急車も増えたし、確実に増えてる気がします。

21:04 · 2021/09/26 · Twitter for iPhone

4件のいいね



ツイート

@R0HZdihnuNi58M

私のお友達で循環器内科に勤めるナースも血栓が異常に増えていると言ってます。コロナ病棟に勤めるお友達も接種後の血栓が多いと言ってます。ちなみに彼女の病院ではコロナ重症入院も接種者が半数以上(コレを聞いた時の日本の接種率は40%程度)。先日もTVニュースで32人中19人の入院患者が2回接種済み

@9VRxJfbS7q1z81P · 23時間

脳外科病棟勤務です。昨年と比較しても 緊急で脳梗塞患者が連日入院し急増しています、スタッフらも「何でかな？」と、のんきな会話(´Д`) 調べると、コロナ併発2回接種済みの割合が約90%。それも初回の脳梗塞です。今後更に増えそうにて...

20:52 · 2021/09/26 · Twitter Web App

返信をツイート



... R I C O @Fairy0083

ママ友からLINE来てびっくり




娘には打たせない！本人も辞めたって！何でか聞いたら友達や先輩がもう3人も接種後に亡くなってしまったらしい。。元気だった20代なのに

2021年09月16日 18:00 · Twitter for iPhone

※いまだ、日本での新型コロナワクチン接種後の死亡に対し、因果関係は1つも認められていない。

報告されている統計データを見ても、明らかにワクチン接種後、当日から数日間で亡くなっている人が多い。にも関わらず、全てを「因果関係不明」で処理されてしまうため、死亡しても泣き寝入りである。



ワクチンとの因果関係を判定する専門家たち、テレビでワクチンを推奨する専門家たちは、いったい誰のために仕事をしているのだろうか？

厚労省ワクチン分科会副反応検討部会、安全性対策調査会の委員を少し調べた
 なんと15名中13名がファイザー、アストラゼネカ、アストラ製薬などから金を受け取っている
 これは上位5名参考人として第64回に参加した大屋敷一馬氏は資格
 こんな人たちの審査で正しい評価が出来るのか？

氏名	所属	金額
石川啓彦 氏	三井物産	5,413,000円
宮沢孝幸 氏	三井物産	2,716,841円
角橋俊彦 氏	三井物産	2,716,841円



氏名	所属	金額
大屋敷一馬	三井物産	5,413,000円
石川啓彦	三井物産	2,716,841円
宮沢孝幸	三井物産	2,716,841円
角橋俊彦	三井物産	2,716,841円
...

「ファイザー」の分析結果
 謝礼支払サマリー

医師数	件数	金額
7,072人	11,072件	974,472,908円

一医師別(上位20人)

医師名	件数	金額
佐田浩	34件	3,837,495円
高橋正彦	19件	3,777,000円
山本正彦	22件	3,529,677円
二見正人	19件	3,379,300円
宮田隆司	20件	3,322,027円
佐藤正彦	19件	3,264,744円
三橋正彦	17件	3,230,381円
田中隆司	28件	3,181,844円
山田正彦	23件	2,806,718円
高橋正彦	16件	2,863,815円
高橋正彦	14件	2,691,588円
山田正彦	14件	2,691,588円
山田正彦	21件	2,521,600円
山田正彦	12件	2,330,158円
山田正彦	16件	2,462,879円
山田正彦	13件	2,233,770円
山田正彦	16件	2,222,318円
山田正彦	14件	2,199,410円
山田正彦	12件	2,187,854円
山田正彦	12件	2,176,500円

「マネーデータベース 製薬会社と医師」: <https://db.tansajp.org/>
https://www.news-postseven.com/archives/20210426_1654810.html?DETAIL
<https://twitter.com/Earthanks/status/1386656939845718019>
<https://twitter.com/heyyme/status/1441908663434633216>

世界各国で、コロナワクチン接種被害の実態を隠すべく、国ぐるみの隠蔽が行われている。日本も例外ではない。もしかすると、政治家やメディア関係者の中には、「真実を国民に知らせないことで余計な不安を取り除く」などと自身や周囲へ言い訳をして、隠蔽工作に加担する者もいるかもしれないが、大きな誤りである。

日本人の多くに色濃くある「見て見ぬふり」「臭い物には蓋」「長い物には巻かれよ」精神をくすぐることで、利権保持や管理統制強化に利用されているのだから。

仮に末端の発信者たちが事実を認識せずワクチン推奨をしていたとしても、政府・厚生省・医師会・製薬メーカーの重鎮たちの肚は国民の健康・安全を軽視している。


政府やメディアがいかにも有効性と安全性を強調しようとも、現実的な被害が各地で多数生じており、それが子供たちにまで及んでいるのだ。それを黙殺し、ロクに報道しようもしない。

事実を事実として論じると「デマだ」とレッテルを貼り潰そうとして来る。科学的根拠を持って反論する医師や専門家とは正面から対峙しようとはせず、メディアも採り上げない。

事実に蓋をし、ワクチン死による死亡を頑ななまでに認めようとせず、さらにワクチンを打たそうとする意図は何なのかを、一度考えてみるべきだろう。

イスラエルとルーマニアの比較、アジア各国の統計データを見てもわかるように、

- ・ ワクチン接種が多い国ほど感染者・死亡者は増加 ⇒ 「予防効果がなく、重症化防止もできていない」
- ・ ワクチン接種が少ない国ほど感染者・死亡者は減少 ⇒ 「ワクチンは必要なく、接種が被害を大きくする」



ワクチン接種が進む国と、接種が進まないアフリカとの感染者の比較。

⇒ 接種率がかなり低いアフリカの方が、接種率が高い欧米より明らかに感染は収まっている。

(詳しくは、PDF 冊子『新型コロナワクチン接種をしない理由について』を参照)

<コロナ感染者・コロナ感染死の水増し、ワクチン死の隠蔽について>

■PCR 検査の問題

- ・PCR 検査は「偽陽性」が出やすく、健康な方や普通の風邪であっても一定確率で陽性反応が出てしまう。
- ・PCR 検査数を増やしたり、Ct 値の設定を高くすることで、陽性者数を水増しすることが出来てしまう。
- ・「PCR 陽性＝新型コロナ感染」ではないのに、メディアは陽性者数＝感染者数として発信している。

■WHO から、「新型コロナかどうか疑わしい症例であれば、ウイルス検査なしでも新型コロナ感染による死亡とカウントし記載せよ」と、お達しがあったと海外で公表

<https://www.wakingtimes.com/the-who-announces-suspected-cases-of-covid-19-should-be-written-as-covid-19-deaths-no-virus-test-required/>

■「新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方については、厳密な死因を問わず、『死亡者数』として全数を公表するようお願いいたします」と厚労省が通達

<https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf>

厚生労働省が、2020年6月18日付で、各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部あての連絡文書を送っている。その中で、「都道府県等の公表する死亡者数は、どうすべきか」との問いに対する回答。

⇒PCR検査陽性反応があつて死亡した場合、厳密な死因が新型コロナによるものかどうかは関係なく、「新型コロナによる死亡者」としてカウントせよと言っている

この問題の根幹は、「PCR検査がきちんと機能している」事を前提にして話を進めている点にある。

PCRで新型コロナ偽陽性が出やすいのは明らかであり、たとえ本当の死因がクスリの副作用・医療処置・別疾患によるものであってもPCRで偽陽性が出てしまえば「新型コロナによる死亡者」とカウントされるため、当然、統計上の新型コロナ死亡者数は増加してしまい、いわば水増しした数字が公表されてしまう結果となってしまう。

仮に、本来なら新型コロナ感染していないお年寄りが、何か別の疾患で入院中に風邪をひき、PCRを受け偽陽性が出てしまったとする。

すると、新型コロナ陽性とレッテルを貼られたお年寄りは、新型コロナ感染者であるかのような扱いを受ける事になる。

その後、もし風邪をこじらせ肺炎になって死去してしまったり、持病や医療処置（クスリや人工呼吸器など）によって死去してしまつた場合、厳密な死因が肺炎もしくはその他によるものであっても、「新型コロナによる死亡者」としてカウントされてしまうわけだ。

もちろん、新型コロナワクチンによって死亡（副反応・ADE など）したとしても、PCR 陽性であれば、新型コロナ感染死となってしまう。（ワクチン接種が増えるほど死亡者や感染者数が増える要因。）

※別の死因やワクチン接種によって死亡した人が「PCR 偽陽性によって新型コロナ感染死扱いされた」場合、

・「ワクチン未接種者」であれば、メディアや人々はこぞって「ワクチン接種していないからコロナ感染死した」と騒ぎ立てる。

・「ワクチン接種者」であれば、「ワクチンで重症化を防げるのだが、ウイルスの変異によって効果は完全ではない。恐ろしいウイルスだから致し方ない」と片付けられる。

あるいはワクチン接種者という点にはほとんど触れず、コロナ感染死したことだけを報道する。

接種後に感染しても「ブレイクスルー感染」という奇妙な造語をつくることで、ワクチンに効果がないばかりかむしろ原因になっている事を誤魔化そうとしている。

欧米では、コロナ患者を扱った分だけ多額の金が入る仕組みができているため、病院経営が苦しいところではコロナ感染、コロナ死亡者が増加している背景が存在した。

PCR 検査で陽性反応（偽陽性でも）さえであれば、症状があろうがなかろうが全てコロナ感染にカウントできるし、全く関係ない死因でもコロナによる死亡にカウントさえすれば金が入ってくる。

内海医師いわく、日本でもそのような動きがあったが、お金が少ないなどの理由であまり浸透していなかったらしい。

だが、最近になって、支援金が拡充され、欧米のような方向へとシフトしている。

つまり、金目当てでコロナ感染者や死亡者カウントが増えていきかねない方向だ。

・PCR検査をしても一定確率で偽陽性が出るので、検査数が増えるほど新型コロナ陽性者が数字上増えてしま
いやすい（陽性者＝感染者としてカウントされ公表されている）

・PCR検査をしなくても海外では「新型コロナ感染と疑わしきもの」は新型コロナとカウントされる可能性が
あるため、新型コロナ感染による死亡者は数字上増えてしま
いやすい

・PCR検査で新型コロナ陽性が出ていれば（偽陽性でも）、国内では別の死因であっても新型コロナによる死
亡者にカウントされてしま
いやすい

つまり、病院に行きさえすれば、無症状であってもPCR検査で偽陽性が出ることもあるし、寝たきり老人が肺炎で死亡したようなケースであったとしてもPCR陽性なら新型コロナによる死亡とカウントされてしまうこともある。

どう転んでも、新型コロナ感染者数および死亡者数が増えやすくなる構図になっている事が分かるだろう。

メディアが日々報道する新型コロナ感染者数・死亡者数を見る際は、そういった裏事情も考慮せねばならない。

■「CDC（アメリカ疾病予防管理センター）は、接種から14日以内に死んだら「未接種者」扱いとカウントしている」

さらに、新たな国家ぐるみの詐欺行為をシーモン・ゴールド医師が暴露している。



「CDCは現在、ワクチン接種後14日以内に死亡した場合、ワクチン接種済みのCOVID-19による死亡をワクチン未接種の死亡としてリストしています」

つまり、ワクチン接種直後に死んで、PCR陽性であれば、「ワクチン未接種者がコロナ感染死した」とカウントされてしまうのだ。

ワクチン接種が原因で死亡した人が次々出てきても、
「ワクチンを打っていない人の多くが、コロナ感染死している。だからワクチンを打ちましょう」と、誘導する材料にすり替わってしまう！

ワクチンによる死亡が、ワクチン未接種者が変異株に感染したせいになる。

これほどのペテンがあるだろうか？

とんでもない詐欺行為だが、もしこの医師が発言しなければ、水面下でしれっと行われていただろう。
だが、おそらくこのペテンを中止する動きはなく、日本を含む諸外国でも同様の事が行われていく可能性、すでに行われている可能性すら疑わねばならない。

【mRNA ワクチンの開発者ロバート・マロン氏は、ファイザー社とイスラエル政府が「最低10年間、ワクチンの副作用を隠す」合意をしていたと証言 <https://twitter.com/RWMaloneMD>



Robert W Malone, MD
@RWMaloneMD

...

This is key to understanding "what the heck is going on". Apparently in Israel, I am told by Israeli scientist, the agreement between Pfizer and the government is that no adverse events from the vax are to be disclosed for a minimum of 10 years.

[ツイートを翻訳](#)

「これは、『一体何が起きているのか』を理解するための鍵です。どうやらイスラエルでは、イスラエルの科学者から、ファイザーと政府の間の合意は、最低10年間はワクチンの有害事象を開示してはならないというものだと言われています」

中村篤史医師は、静岡での講演会（2021.9.23）でこの事実を挙げ、

「この契約によって政府はワクチンの副作用を認めない。日本政府も契約を結ばされている」と、いう疑惑を指摘されていた。

<https://ameblo.jp/shihan-pst/entry-12700259697.html>

<https://www.bitchute.com/video/sGwQggUBnodJ/>

【mRNAワクチンの開発者ロバート・マロン博士がワクチンによるADEを語る

<https://twitter.com/tokyodays2/status/1433113463555907584>

<https://www.nicovideo.jp/watch/sm39131984>



——抗体依存性感染増強（ADE）とは？

簡単に言うと、ワクチンを接種することでワクチンを接種しない場合よりも、ウイルスの感染力が強くなるということ。

感染していない時よりも高いレベルでウイルスが複製されることになる。

他のコロナウイルスワクチン開発プログラムでも、ほぼ同様のことが起きている。

これは、歴史上知られ、確実に人間に起こっている。

それは私の様なワクチン学者が、最初から抗体依存性感染増強のリスクであると警告してきた。

■健康・医療・解剖学・生理学で 21 年間研究してきたオックスフォード大学ショーン・ブルックス博士
「mRNA 開発者・Dr.ロバート・マローンは言いました。この注射は誰も打ってはいけないと」

https://twitter.com/Awakend_Citizen/status/1437025606361698320

<https://www.nicovideo.jp/watch/sm39131984>



2021.8 オハイオ州教育委員会での発言。

——私はショーン・ブルックス博士です。オックスフォード大学です。48の出版物がありうち23が書籍です。研究は、健康・医療・解剖学・生理学です。約21年間です。

mRNA ワクチンを開発した Dr ロバート・マローンは言ってるんです。

この注射は誰も打ってはいけないと。いかなる状況であってもだと。

彼は開発者ですよ。彼が絶対にやめろと言うのです。

打った人に起こっていることを説明しましょう。

打った人は死ぬでしょう。次の半年から、3～5年のうちにです。

3つの理由があります。

第一に、劇的に自身の免疫システムが下がるのです。

35%です。第一回接種では15%、第二回では35%です。

何かしらブースター（第三回以降）をやれば、死亡します。それだけです。将来インフルワクチンをやれば死亡します。

第二の理由としては、抗体依存性感染増強（ADE）です。

抗体依存性感染増強が、この注射をした誰にでも起こります。もちろん、プラシーボの可能性もありますよ。しかしそれを知る方法はありません。その事実を持ってすれば、ADEが全身を騙し、信じさせるのです。細胞が病原体を食べていると、そうではないのに。

この結果として、最終的にはサイトカイン・ストームが起こります。これが臓器不全を起こします。それが死因になるんです。これを止める方法はありません。どんな薬でもです。

第三の理由としては、血栓です。

注射した者は誰でも血栓を生じます。私を信じないなら、検証する方法がありますよ。

Dダイマー検査を行うのです。これがすることは、顕微鏡レベルで血栓を調べるのです。

今現在、人々に血栓ができています。今話している間にも。注射で数百万人が死亡しています。前回の会合で、推奨していましたね、将来注射を受けろと。マスク着用と共にです。両親が同じことを言っていました。自身の子供への注射を考慮する両親に対して。永久不妊にしているのです。この注射を受ける人は不妊になります。注射を受けた女性は、妊娠三カ月で子供を失います。子供を産めません——。

——ワクチンによって即座に大量の人が死ぬことはないだろう。

技術的には可能だが、そんな状況になればワクチン接種を嫌がる人が増え、予防接種の継続が困難になってしまう。

ワクチンの作用（註：毒作用）は、ある程度の割合の人に対しては即効であるが、大半の人にはしばらく時間をかけて効果（註：悪影響）が現れるであろう。

時間を置いて作用するため、原因がワクチンであることを突き止めにいくようになるだろう。

我々にわかることは、ずっと昔に人々の健康のことなど全く関心のない人間によって計画された大量ワクチン接種が、実行に移されつつあるのを目の当たりにしているということだけだ。

確かなのは、人間の免疫システムをターゲットにしていることだ。

免疫システムさえ停止させてしまえば、すべては終わる。

免疫を破壊するエイズに感染したらどうなるのか、ご存知の通りである。

エイズで直接死ぬことはないが、通常は免疫システムが対処してくれている病気に対抗できなくなって死ぬのである。

アメリカの研究者であり作家であるパトリック・ジョーダン（Patrick Jordan）のような人々の優れた業績のおかげで、工作されたウイルスとワクチンによって、大量の数の人間を殺す計画が展開されていることが明らかになった。

ジョーダンによれば、人間の免疫システムを停止させるワクチンが長い期間をかけて完成されたという。

アメリカの軍隊は何度もモルモットとして使用されたそうである。

ジョーダンの調査によれば、「彼ら」は3段階ワクチンを開発したことが明らかになった。

第一段階の接種では、白血球（免疫システム）を不能にする。

第二段階でウイルスを注入する。

そして第三段階で再び免疫システムのスイッチを入れる。

途中段階でウイルスは全身に拡散するが、病気になった感覚はない。

免疫システムが機能していないために病気を感じないのだ。

免疫システムのスイッチが再び入ったとき、免疫システムは混合ウイルスに対して総攻撃を開始し、身体を死に至らしめるという仕組みだ——。

彼ら専門家たちの懸念や指摘が現実となった場合、どれほどの規模・年数で生じていくかはこれから「現在進行形の接種（実質は人体実験）」によって明らかになっていく。

<参考資料・引用文献>

■中村篤史医師の PDF 資料

https://note.com/info_shinkoro/n/n8e88da9471ac

■中村篤史医師の SNS

<https://note.com/nakamuraclinic>

■内海聡医師の SNS

<https://gettr.com/user/utsuminkoushiki>

■逍遙堂ブログ

<https://ameblo.jp/shihan-pst/>

■厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html

■コロナワクチン副反応データベース検索

<https://covid-vaccine.jp/>

■Search Results from the VAERS

<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19>

■Statistics and Research Coronavirus Pandemic (COVID-19)

<https://ourworldindata.org/coronavirus>

■国内医師と議員ら 450 人が『新型コロナワクチン接種中止』の嘆願書を厚労省に提出 (2021.6.24)

<https://www.nicovideo.jp/watch/so38933070>

■新型コロナワクチン特例承認取消等請求事件 訴訟 (2021.8.8)

<https://kokutaigoji.com/vaccinefile/?fbclid=IwAR1mnQ3oFemQ2-1GcDhkPxchMjuh0pwIGrvyLTpahcwD-s1DGReFvI4MezI>

■新型コロナワクチン接種中止を訴える記者会見 (2021.9.18) 賛同議員・医師 650 名 一般賛同者 42000 名

<http://syouyoudo.com/post-4288/>

■『コロナワクチン、被害症例集』中村篤史著 (ヒカルランド)

■『新型コロナワクチンの正体』内海聡著 (ユサブル)

■『新型コロナワクチンは打ってはいけない!』竹本友重著 (Amazon kindle)

■『新型コロナパンデミックの謎』竹本友重著 (Amazon kindle)